SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

EQUIPOS HIDRÁULICOS Y DE LEVANTE

3

En esta sección están agrupados los equipos que trabajan con un sistma hidráulico.

- Gatos
- Prensas
- Torres para automóvil
- Plumas hidráulicas

www.urrea.com

GATOS

El gato es una máquina empleada para la elevación de cargas que puede ser mecánica o hidráulica. Los gatos hidráulicos SURTEK se emplean para la elevación de grandes pesos. Para prolongar la vida útil del producto se recomienda atender las siguientes recomendaciones.

- Los gatos hidráulicos se deben usar como equipo de levante únicamente, ponga soportes de seguridad debajo del vehículo después de levantarlo y antes de comenzar a trabajar.
- Nunca exceda la capacidad del gato.
- Siempre utilice el gato en superficies sólidas y niveladas.
- No intente mover el gato cuando está cargado.
- No utilizar líquido de frenos.
- Nunca permanezca debajo del vehículo o encienda el motor del mismo mientras éste sea soportado únicamente por el gato.

GATOS DE PATÍN COMPACTOS

2 t

- Con maneral para el levante.
- Ruedas giratorias traseras que facilitan el acomodo del gato.
- Material del cuerpo: acero.
- Material del maneral: acero con grip plástico.

CÓDIGO	CAPACIDAD	ALTURA MÍNIMA CM	ALTURA MÁXIMA CM	PESO		P. LISTA
137000	2 toneladas	13.5	35.5	9.90 kg	1	$ 799

3 t

- Con maneral para el levante.
- Ruedas giratorias traseras que facilitan el acomodo del gato.
- Material del cuerpo: Acero
- Material del maneral: acero con grip plástico

CÓDIGO	CAPACIDAD	ALTURA MÍNIMA CM	ALTURA MÁXIMA CM	PESO		P. LISTA
137002	3 toneladas	14.5	52.5	37 kg	1	$ 3,380

3.5 t

- Con maneral para el levante.
- Ruedas giratorias traseras que facilitan el acomodo del gato.
- Material del cuerpo: Acero
- Material del maneral: acero con grip plástico
- Elevación rápida y perfil bajo.

CÓDIGO	CAPACIDAD	ALTURA MÍNIMA CM	ALTURA MÁXIMA CM	PESO		P. LISTA
137003	3.5 toneladas	9	55.8	48 kg	1	$ 4,369

GATO DE PATÍN COMPACTO FOY SPVL

1.5 t

- Material del cuerpo: acero.
- Material del maneral: acero con grip plástico.

CÓDIGO	CAPACIDAD	ALTURA MÍNIMA CM	ALTURA MÁXIMA CM	PESO		P. LISTA
140991	1.5 toneladas	13	30	6.8 kg	1	$ 585

GATOS DE PATÍN PROFESIONALES

137090

- Brazos extralargos que levantan hasta 80 cm de altura.
- Pedal de levante rápido.
- Con bomba de aproximación y carga.
- Cuerpo robusto hecho de acero reforzado para servicio pesado.
- Material del cuerpo: acero.
- Material del maneral: en forma "T" de acero con grip plástico.
- Válvula de liberación en maneral.
- Cuenta con ruedas giratorias

CÓDIGO	CAPACIDAD	ALTURA MÍNIMA CM	ALTURA MÁXIMA CM	PESO		P. LISTA
*137090	2 toneladas	13.5	80.5	56.70 kg	1	$ 8,639
137091	3 toneladas	12.5	61.5	70 kg	1	$ 9,610
137092	5 toneladas	15	57	90 kg	1	$ 12,225
137093	10 toneladas	18.8	55.8	130 kg	1	$ 24,730
137094	20 toneladas	20.5	58.5	215 kg	1	$ 41,769

GATOS DE BOTELLA

NOM

137083

Empaques para gato

CÓDIGO	PARA CÓDIGO		P. LISTA
137187	137087	3	$ 30
137188	137088	3	$ 46

- Cumplen con NOM-114-SCFI-2016.

CÓDIGO	CAPACIDAD	ALTURA MÍNIMA CM	RECORRIDO HIDRÁULICO CM	RECORRIDO EXTENSIBLE CM	ALTURA TOTAL CM	PESO		P. LISTA
137080	2 toneladas	15.8	10	6	31.8	2.8 kg	1	$ 349
137081	4 toneladas	18	11.5	6	35.5	3.5 kg	1	$ 425
137082	6 toneladas	20	13.2	8	41.2	4.8 kg	1	$ 510
137083	8 toneladas	20	13.4	8	41.4	6.1 kg	1	$ 645
137084	12 toneladas	21	14.1	8	43.1	7.7 kg	1	$ 765
137086	20 toneladas	23.7	16.3	6	46	11.5 kg	1	$ 1,079
137087	32 toneladas	25.5	17.2	4.3	47	20 kg	1	$ 1,290
137088	50 toneladas	29.5	15.8	3.7	49	30.5 kg	1	$ 2,635

GATO DE BOTELLA HIDRONEUMÁTICO

- Conexión de aire 1/4 x 18 NPT.
- Presión 90-120 PSI.

CÓDIGO	CAPACIDAD	ALTURA MÍNIMA CM	ALTURA MÁXIMA CM		P. LISTA
137122	20 toneladas	26	50.4	1	$ 7,349

GATOS

EXHIBIDOR CON GATOS DE BOTELLA

10 PIEZAS

Contenido: Pág. 317

CÓDIGO	PIEZAS		P. LISTA
126140	9	1	$ 9,499

GATOS PARA TRANSMISIÓN

- Piston con tratamiento y pulido

137110

- Pintura base aceite resistente a las condiciones del taller.
- Facilita la labor de montar y desmontar transmisión.
- Adecuado para montar transmisiones, motores y cajas de cambio.
- Incluye cadena para sujetar la carga.
- El pistón utiliza un anillo de sellado de poliuretano estilo "Y" con un anillo de respaldo, lo que evita que la carga caiga lentamente y el derrame del aceite.

CÓDIGO	CAPACIDAD	ALTURA MÍNIMA CM	ALTURA MÁXIMA CM	PESO		P. LISTA
137110	1/2 tonelada	21.5	59	38.5 kg	1	$ 7,255
137111	1 tonelada	21	78	75 kg	1	$ 13,889

ADAPTADOR DE GATO PARA TRANSMISIÓN

- Sistema de sujeción universal para usarse con los gatos de patín profesionales.

CÓDIGO	CAPACIDAD		P. LISTA
137112	200 kg	1	$ 1,950

GATO DE TIJERA

1 t

- Se puede guardar en el maletero de tu coche.
- La base extra-ancha ofrece un fácil posicionamiento.
- Incluye manivela.
- Diseño compacto especial para soportar la carga para autos y minivans.

CÓDIGO	CAPACIDAD	ALTURA MINIMA CM	ALTURA MÁXIMA CM	PESO		P. LISTA
137010	1 tonelada	8.8	37	3 kg	1	$ 490

GATO PARA MOTOCICLETA

1/2 t



- Facilita la reparación y mantenimiento de motocicletas.
- Con ascensor hidráulico que permite levantar las motocicletas de una manera sencilla y rápida.

CÓDIGO	CAPACIDAD	ALTURA MINIMA CM	ALTURA MÁXIMA CM	PESO		P. LISTA
137120	1/2 tonelada	11.4	43	37.8 kg	1	$ 4,829

PRENSAS HIDRÁULICAS

PRENSAS HIDRÁULICAS



137040

- Estructura reforzada de vigueta tipo "C".
- Mesa de trabajo ajustable en distintas alturas.
- Travesaño de acero que evita que el armazón se abra bajo la carga.
- Pistón retráctil con dos resortes de retorno.
- Placas de soporte incluidas.
- Pies con orificios de sujeción al suelo.

CÓDIGO	CAPACIDAD	MEDIDAS (CM) A	B	G MIN	G MAX	R RECORRIDO HIDRÁULICO		P. LISTA
137040	12 toneladas	53	40	7	61	14	1	$ 7,299
137041	20 toneladas	65	53	4.5	74	16	1	$ 10,190

TORRES PARA AUTOMÓVIL

TORRES PARA AUTOMÓVIL

137052

- Recubrimiento de esmalte de alto grado.
- Espiga de fundicion con mecanismo de matraca.
- Empacados en pares.
- Con cuerpo de acero en forma de pirámide.
- Soldado y reforzado que proporciona gran soporte y resistencia.
- No exceda la capacidad indicada para cada base, puede causar daños en el vehículo o en el usuario

CÓDIGO	CAPACIDAD	ALTURA MINIMA CM	ALTURA MÁXIMA CM		P. LISTA
137052	3 toneladas	28.5	40.5	1 par	$ 599
137053	6 toneladas	37.5	59	1 par	$ 1,170

PLUMAS HIDRÁULICAS

Las plumas hidráulicas SURTEK pueden ser utilizadas en los talleres mecánicos para levantar motores de autos.
Su brazo ajustable a distintas distancias permite manipular la carga de forma sencilla y práctica.
Todas las plumas Surtek tienen:
Brazo extendible que ofrece diferentes alturas y capacidades de levante.

PLUMAS HIDRÁULICAS PLEGABLES

1 t

• Con 4 ruedas.

137022

2 t

• Con 6 ruedas.

137021



- Con sistema plegable que permite ahorrar espacio.
- Resistentes por su diseño y construcción.
- Brazo extensible, equipado con manija para realizar opcionalmente su posicionamiento
- Sistema de extensiones laterales y frontales que ofrece una mayor estabilidad.

CÓDIGO	CAPACIDAD	RANGO DE LEVANTE	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS (CM)																			P. LISTA
				RANGO (T)	A	B MIN	B2	B3	B MAX	C	E1	E2	E3	E MAX	H	J	K	L	M	S	T		
137022	1 ton	215 cm	Plegables	1/4, 1/2, 3/4, 1	140	88	98	108	117	9	188	191	198	204	18	124	-	109	-	68	-	1	$ 5,749
137021	2 ton	236 cm	Plegables	1/2, 1, 1 1/2, 2	140	93	110	127	144	17	189	202	216	230	17	177	-	1000	-	85	-	1	$ 7,539

PLUMA HIDRÁULICA CON EXTENSIÓN

2 t

• Con 4 ruedas.



- Fija con extensiones
- Con sistema plegable que permite ahorrar espacio.
- Resistentes por su diseño y construcción.
- Brazo extensible, equipado con manija para realizar opcionalmente su posicionamiento
- Sistema de extensiones laterales y frontales que ofrece una mayor estabilidad.

CÓDIGO	CAPACIDAD	RANGO DE LEVANTE	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS (CM)																			P. LISTA
				RANGO (T)	A	B MIN	B2	B3	B MAX	C	E1	E2	E3	E MAX	H	J	K	L	M	S	T		
137024	2 ton	252 cm	Fija con extensiones	1/2, 1, 1 1/2, 2	133	115	138	161	184	23	198	215	230	250	18	156	210	700	810	89	125	1	$ 10,489