

HERRAMIENTAS PARA TUBO.

El extenso programa de herramientas para tubos Urrea, está diseñado para garantizar al plomero o fontanero profesional, la máxima calidad y variedad de herramientas para realizar instalaciones de tubo con gran precisión y rapidez, ofreciendo herramientas especialmente diseñadas para cortar, avellanar, roscar, doblar, sujetar y manejar tubos de cobre, aluminio, acero, acero inoxidable y plástico.

Son ideales para trabajos de instalación, reparación o mantenimiento de instalaciones de aire comprimido, gas, agua y aceite, sistemas de bombeo, instalaciones eléctricas, sistemas de refrigeración y aire acondicionado, y en general para la instalación, mantenimiento y servicio de cualquier tubería.

En cualquier trabajo con tubos, las herramientas Urrea son reconocidas por su garantía de calidad, durabilidad y facilidad de uso. Cada herramienta Urrea está diseñada especialmente para proporcionar un servicio extraordinario en trabajos rudos.

También existen herramientas de tubo de especialidad, para colocar o quitar tubos de plástico o vidrio, o para trabajar en lugares esquinados, con herramientas que proveen una rápida y fuerte sujeción en posiciones difíciles.

Cumplen con las normas nacionales e internacionales, americanas y europeas.

222 Herramientas para roscar tubo.

223 Herramientas para cortar y avellanar tubo.

225 Herramientas para manejo de tubos.

228 Herramientas para mantenimiento de tubos.



12

MÁQUINAS ROSCADORAS DE TUBO

600 W 120 V 60 Hz 10 A

\$ PVL



Pedal de encendido.

• Incluye juegos de peines para roscado de tubo galvanizado y negro 1/2" - 3/4" 1", 1 1/2", 2" NPT.

CÓDIGO	POTENCIA	P. LISTA
TRM300	600 W	1 \$ 144,999

400 W 120 V 60 Hz 5.9 A

\$ PVL



• Pedal de encendido.

• Incluye juegos de peines para roscado de: tubo galvanizado y negro 1/2" - 3/4" y 1" NPT.

CÓDIGO	POTENCIA	P. LISTA
TRM1210	400 W	1 \$ 44,999



RE300PB
Peines para roscadora TRM300

GRANEL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. LISTA
RE300PA	Para tubo galvanizado y negro 1/2" - 3/4"	1 \$ 4,640
RE300PB	Para tubo galvanizado y negro 1" - 2"	1 \$ 4,640
RE300PAS	Para tubo acero inoxidable 1/2" - 3/4"	1 \$ 6,859
RE300PBS	Para tubo acero inoxidable 1" - 2"	1 \$ 6,859



Cuchilla para roscadora TRM300

GRANEL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. LISTA
RE300C	Cuchilla de cortatubo para TRM300	1 \$ 880



RE1210PB
Peines para roscadora TRM1210

GRANEL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. LISTA
RE1210PB	Para tubo galvanizado y negro 1"	1 \$ 2,799
RE1210PAS	Para tubo acero inoxidable 1/2" - 3/4"	1 \$ 4,799
RE1210PBS	Para tubo acero inoxidable 1"	1 \$ 4,799

TARRAJA ELÉCTRICA PARA TUBO

8 900 W 120 V 60 Hz \$ PVL
PIEZAS



1/2" 3/4" 1" 1-1/4" 1-1/2" 2"

Tarrajadora eléctrica para tubo de 1/2" a 2"

CÓDIGO	PIEZAS	P. LISTA
862	8	1 \$ 49,859

TARRAJAS PARA TUBO

9
PIEZAS



1/2" 1-1/4" 3/4" 1-1/2" 1" 2"

Tarrajadora para tubo NPT de 1/2" a 2"

CÓDIGO	PIEZAS	P. LISTA
851	9	1 \$ 13,379

5
PIEZAS



1/2" 3/4" 1"

• Utilizar aceites para tarrajear antes de su uso (ACE851 o ACE851G).

Tarrajadora para tubo NPT de 1/2" a 1"

CÓDIGO	PIEZAS	P. LISTA
850	5	1 \$ 5,400



• Utilizar aceites para tarrajear antes de su uso (ACE851 o ACE851G).

Maneral para dados de 1 1/2" y 2"

CÓDIGO	CAPACIDAD DADOS	P. LISTA
850RH	1 1/2", 2"	1 \$ 2,965



• Utilizar aceites para tarrajear antes de su uso (ACE851 o ACE851G).

GRANEL

Adaptador para dados de tarraja

CÓDIGO	CAPACIDAD DADO	P. LISTA
850HA	1/4" - 1 1/4"	1 \$ 639



850-3/4

• Utilizar aceites para tarrajear antes de su uso (ACE851 o ACE851G).

Dado para tarraja

GRANEL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. LISTA
850-1/4	1/4" NPT	1 \$ 1,139
850-3/8	3/8" NPT	1 \$ 1,139
850-1/2	1/2" NPT	1 \$ 1,139
850-3/4	3/4" NPT	1 \$ 1,139
850-1	1" NPT	1 \$ 1,339
850-1 1/4	1 1/4" NPT	1 \$ 1,480
850-1 1/2	1 1/2" NPT	1 \$ 2,349
850-2	2" NPT	1 \$ 2,349



850-1/4P

- Acero de Alta calidad
- Utilizar aceites para tarrajear antes de su uso (ACE851 o ACE851G).

Peines para tarraja

GRANEL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	✓	P. LISTA
850-1/4P	1/4" NPT	1	\$ 780
850-3/8P	3/8" NPT	1	\$ 780
850-1/2P	1/2" NPT	1	\$ 780
850-3/4P	3/4" NPT	1	\$ 780
850-1P	1" NPT	1	\$ 780
850-1 1/4P	1 1/4" NPT	1	\$ 799
850-1 1/2P	1 1/2" NPT	1	\$ 1,235
850-2P	2" NPT	1	\$ 1,235

TARRAJA AJUSTABLE

5
PIEZAS

Para hacer Roscas NPT Sistema de Matraca **Doble** **NUEVO**



2 1/2"

3"

3 1/2"

4"

- Sistema de matraca doble con centrado fácil para garantizar roscas perfectas.
- Cuerpo fabricado en acero fundido.
- Peines fabricados en aleación de acero.
- Diseño de cuerpo abierto, facilita la caída de la viruta.
- Cuerpo pesado y robusto, los mangos facilitan el trabajo.

Esperese fecha de lanzamiento.

Tarraja para tubo 2 1/2" - 4" NPT

CÓDIGO	CAPACIDAD MÍNIMA DE ROSCADO	CAPACIDAD MÁXIMA DE ROSCADO	✓	P. LISTA
853	2 1/2"	4"	1	\$ 34,970

JUEGO PARA PLOMERO

8
PIEZAS



1/2"

3/4"

1"

- Utilizar aceites para tarrajear antes de su uso (ACE851 o ACE851G).

CÓDIGO	PIEZAS	✓	P. LISTA
852	8	1	\$ 8,940

ACEITES PARA TARRAJEAR



ACE851



ACE851G

- Trabajan como lubricante y refrigerante prolongando la vida útil de los peines de la tarraja.
- Uso directo, no necesita diluirse.

GRANEL

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	CONTENIDO	✓	P. LISTA
ACE851G	Galón	3,780 ml	1	\$ 319
ACE851	Lata	300 ml	4	\$ 45

AVELLANADORES

3
PIEZAS



CONTENIDO

- 351 Avellanador
- 350 Cortatubo

Juego cortatubo y avellanador

CÓDIGO	PIEZAS	✓	P. LISTA
349	3	1	\$ 739



- Acero forjado.
- Maneral en T para facilitar el torque.
- Orificios maquinados con raya antiderrape.
- Barra con tratamiento térmico.

Avellanador

CÓDIGO	DIÁMETRO A AVELLANAR	✓	P. LISTA
351	3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2" y 5/8"	1	\$ 459

CORTATUBOS DE ACERO FORJADO USO PESADO

USO PESADO

cambio rápido de cuchilla.



359

- Para cortes de tubos de acero y hierro vaciado.
- Sistema de muelleo con los rodillos para cortes más fáciles.
- Incluye maneral para realizar mayor apalancamiento.



356

- Ideales para cortar tubos metálicos de pared gruesa.



355

- Para cortes de tubos de acero y hierro vaciado.
- Sistema de muelleo con los rodillos para cortes más fáciles.
- Incluye maneral para realizar mayor apalancamiento.

CÓDIGO	DIÁMETRO A CORTAR	LONGITUD	✓	P. LISTA
359	2" a 4"	26 3/8"	1	\$ 4,999
356	1/8" a 2"	18"	1	\$ 1,830
355	1/8" a 1 1/4"	12"	1	\$ 1,400



HERRAMIENTAS PARA ROSCAR TUBO

CORTATUBOS

CORTATUBOS

Cambio rápido de cuchilla.

INDUSTRIAL



350QR

- Cuerpo de inyección de aluminio.
- Mecanismo de ajuste rápido.
- Sistema de avance rápido.

INDUSTRIAL



350P

- Para tubo de pared delgada de acero, cobre y acero inoxidable.
- Avance de perilla extra suave para ajuste rápido.



350

- Útil tornillo largo y roscado en la perilla para facilidad de uso.



348

- Cuchilla de repuesto en la tapa.
- Baleros que permiten un corte rápido y preciso.
- Desplazamiento del eje a través de casquillo roscado.
- Diseño compacto para poder cortar tubos en espacios reducidos.

CÓDIGO	DIÁMETRO A CORTAR	LONGITUD	CUERPO	RODILLOS DE SUJECCIÓN	ESCARADOR ABATIBLE	CUCHILLA DE REPUESTO INCLUIDA	P. LISTA
350QR	1/4" a 2 5/8"	12 1/2"	Aluminio	4	•	•	1 \$ 1,389
350P	1/8" a 1 3/8"	6"	Zamak	4	•	•	1 \$ 730
350	1/8" a 1 1/8"	5"	Zamak	1	-	-	1 \$ 319
347	1/8" a 1 1/8"	3"	Zamak	-	•	•	1 \$ 390
348	1/8" a 5/8"	2 1/4"	Zamak	-	•	•	1 \$ 270

CORTATUBOS

CUCHILLAS PARA CORTATUBOS



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
350D19G	Uso general
350D19C	Para cobre
350D19S	Para acero inox
350D26M	Para metal
350D31M	Para metal
350D41M	Para metal

CÓDIGO	DIÁMETRO	PARA CORTATUBO	P. LISTA
350D19G	19 mm	347, 348, 350, 350P y 350QR	1 \$ 80
350D19C	19 mm	347, 348, 350, 350P y 350QR	1 \$ 80
350D19S	19 mm	347, 348, 350, 350P y 350QR	1 \$ 145
350D26M	26 mm	355	1 \$ 129
350D31M	31 mm	356	1 \$ 159
350D41M	41 mm	359	1 \$ 270

CORTATUBOS DE CADENA USO PESADO

USO PESADO



- Permite corte uniforme de tubos en lugares de difícil acceso.
- Tornillo de mariposa: permite un avance manual suave y progresivo de corte.

CÓDIGO	LONGITUD	DIÁMETRO A CORTAR	PARED MÁXIMA	P. LISTA
4186	10"	1/2" - 2 1/2"	2.6 mm	1 \$ 1,599
4182	12"	3/4" - 4 1/2"	6 mm	1 \$ 2,260

URREA

HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR

www.urrea.com



TIJERAS PARA TUBO PVC

Cuerpo aleación de **MAGNESIO**

Cuchilla de Acero con recubrimiento PTFE

40 Rodillos Para mejor sujeción del tubo y corte uniforme.

Mango BIMATERIAL con **TPR** Anti-impacto



332
Tipo multicapa

- Ligera y resistente.
- Sistema de cierre con una sola mano.
- Sistema de giro con casquillo de acero.
- Corte fácil, rápido y preciso con el mínimo esfuerzo.



330
Tipo matraca

- Sistema de avance progresivo de la cuchilla.
- Cuchilla recubierta de antiadherente que permite un corte más rápido.



329
Tijera cortatubos

- Sistema de apertura automático por medio de resortes



327
Tijera cortatubos

- Para cortes en mangueras y tubos PEX de hasta 22mm.
- Ligera y resistente.
- Sistema de cierre con una sola mano.
- Corte fácil, rápido y preciso con el mínimo esfuerzo.

CÓDIGO	DIÁMETRO DE CORTE	LONGITUD TOTAL	ESPESOR DE LA TIJERA	ESPESOR DE LA CUCHILLA	SISTEMA RETRÁCTIL AUTOMÁTICO DE CUCHILLA	TUBO QUE PUEDE CORTAR										P. LISTA			
						PE	PPR	PVC	PP	MLP/MSR	PVDF	PB	VPE	PEX	CPVC				
332	1" (26 mm)	186 mm (7 1/3")	28 mm (1/19")	55.4 mm (2 1/6")	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1	\$ 1,150
330	0" a 1 5/8"	9 7/16"	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1	\$ 1,179
329	0 - 1 3/8"	8 5/8"	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1	\$ 900
327	7/8" (22 mm)	168 mm (6 3/5")	15 mm (3/15")	54 mm (2 1/8")	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	\$ 699

DOBLADORA PARA TUBO ELÉCTRICA

14 900W 120V 60 Hz
PIEZAS



- Medida del diámetro exterior del tubo 1/2" - 1 1/8" (6 dados con 6 guías)
- Medidas de Dados: 16mm - 22mm - 1/2" - 3/4" - 1" - 1 1/8"
- No incluye triple

CÓDIGO	PIEZAS	P. LISTA
764	14	\$ 65,299

\$ PVL



Carbón

GRANEL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. LISTA
CAR-045	Para usarse en tarraja eléctrica código 862 y dobladora de tubos eléctrica código 764	6 \$ 68

DOBLADORAS PARA TUBO HIDRÁULICAS

CÓDIGO	HORMAS 4							
	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"
765	•	•	•	•	•	•	•	•
766	•	•	•	•	•	•	•	•



- Incluye tripié.
- Sistema hidráulico monoblock, con retorno de pistón automático.

CÓDIGO	DIÁMETRO A DOBLAR	CAPACIDAD	P. LISTA
765	1/2" - 2"	15 t	\$ 29,230
766	1/2" - 3"	20 t	\$ 42,869

BANCO DE TRABAJO



- Ligero y plegable, fabricado en aleación de aluminio.
- Permanece perfectamente apoyado en sus 3 patas.
- Para facilitar el trabajo con tubos de cualquier tipo, el banco de trabajo de tripe URREA ofrece la mejor opción en tamaño peso y utilidad.

CÓDIGO	A	B	P. LISTA
464	36 5/8"	53 1/2"	\$ 12,449



URREA
HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR

CORTATUBOS

HERRAMIENTAS PARA MANEJO DE TUBO

PRENSAS DE YUGO



452

- Fabricado con hierro de alta resistencia.
- Mordaza superior flotante que permite una perfecta adaptación a la forma de la tubería.
- Adaptable a estantes, bancos de trabajo, etc.



CÓDIGO	CAPACIDAD DE SUJECCIÓN	☐	P. LISTA
450	1/8" a 2"	1	\$ 3,149
452	1/8" a 4"	1	\$ 6,960

PRENSAS DE CADENA



210

- Cuerpo fabricado en hierro maleable.
- Acabado en pintura electrostática.
- Cadena fabricada en acero.
- Maneral fabricada en acero forjado.



Espera fecha de lanzamiento.

CÓDIGO	"CAPACIDAD MÍNIMA DE TUBO"	"CAPACIDAD MÁXIMA DE TUBO"	"CARGA DE CADENA MÁXIMA"	P. LISTA
210	1/8"	2 1/2"	3,900 kg	1 \$ 3,115
211	1/8"	4"	4,000 kg	1 \$ 4,739
212	1/8"	6"	7,000 kg	1 \$ 5,890

LLAVES DE CADENA TIPO CAIMÁN USO PESADO

USO PESADO



794C

- Usos: manejo de tuberías industriales y comerciales
- Diseño que proporciona una rápida y fuerte sujeción en las posiciones más difíciles
- Diseño que ofrece un apalancamiento extra en tubos de diámetro mayor
- Doble quijada que pueden ser invertida, para utilizarse por cualquier de los dos lados



CÓDIGO	LONGITUD	TAMAÑO MÁXIMO DEL TUBO	LONGITUD DE CADENA	☐	P. LISTA
794C	13 3/4"	1 1/2"	13"	1	\$ 1,730
795C	28"	2 1/2"	17"	1	\$ 3,000
796C	37 1/2"	4"	21 3/4"	1	\$ 4,359
797C	47 1/4"	6"	31"	1	\$ 8,600
798C	50 1/2"	8"	38"	1	\$ 10,919
799C	63 3/4"	12"	54"	1	\$ 19,989



R794C

- Eslabón: 2x2

GRANEL

CÓDIGO	REPUESTO PARA	LONGITUD	☐	P. LISTA
R794C	794C	13"	1	\$ 830
R795C	795C	17"	1	\$ 1,320
R796C	796C	21 3/4"	1	\$ 1,789
R797C	797C	31"	1	\$ 5,165
R798C	798C	38"	1	\$ 6,005
R799C	799C	54"	1	\$ 8,555

LLAVES DE CADENA TIPO CAIMÁN USO INDUSTRIAL

INDUSTRIAL



796UR

- Mordazas de acero forjado dentadas por las 2 caras.
- Cadena de gran capacidad de sujeción con eslabón 2" x 2" de alta resistencia.



CÓDIGO	LONGITUD	TAMAÑO MÁXIMO DEL TUBO	LONGITUD DE CADENA	☐	P. LISTA
795UR	28"	2 1/2"	17"	1	\$ 1,200
796UR	37 1/2"	4"	21 3/4"	1	\$ 1,789
797UR	47 1/4"	6"	31"	1	\$ 2,880
798UR	50 1/2"	8"	38"	1	\$ 3,590
799UR	63 3/4"	12"	54"	1	\$ 6,550

LLAVE UNIVERSAL DE CADENA REVERSIBLE USO PESADO

USO PESADO



GRANEL

- Usos: en lugares de difícil acceso.
- Diseño que permite aflojar o apretar sin necesidad de cambiar la posición.
- Repuesto de cadena R794C

CÓDIGO	LONGITUD	TAMAÑO MÁXIMO TUBO	LONGITUD DE CADENA	☐	P. LISTA
801	12"	4"	17 9/32"	1	\$ 999

LLAVE DE LONA



GRANEL

- Usos: instalaciones de tuberías de vidrio, PVC, plástico o cualquier otro material delicado

CÓDIGO	LONGITUD LLAVE	TAMAÑO MÁXIMO TUBO	LONGITUD DE LONA	☐	P. LISTA
802	12"	3"	17"	1	\$ 439

LLAVES PARA TUBO DE AJUSTE AUTOMÁTICO



8348

GRANEL

- Diseño especial en dientes que permite un agarre perfecto.
- Quijada fija fabricada en acero aleado.
- Quijada auto-ajustable fabricada en acero forjado.
- Perno con resorte diseñado para soportar esfuerzos en ambos sentidos.

CÓDIGO	LONGITUD	TAMAÑO MÁXIMO DEL TUBO	☐	P. LISTA
8348	10"	1/4" - 1 1/2"	1	\$ 439
8358	14"	1/2" - 2"	1	\$ 499

LLAVES STILLSON DE ALUMINIO



EXTRA PESADO

- Cuerpo fabricado en una sola pieza de aluminio
- Quijadas fabricadas en Cr-V con temple especial
- Tuerca roscada y templada ajustable con resortes
- Sistema anti-chispa
- Usos: trabajos pesados en industria petroquímica, etc.



814A

INDUSTRIAL



814AUR

Uso Extra Pesado

CAJA

Uso Industrial

GRANEL

CÓDIGO	LONGITUD	TAMAÑO MÁXIMO DEL TUBO	PESO	CAJA	P. LISTA
810A	10"	1 1/2"	490 g	1	\$ 1,159
814A	14"	2"	930 g	1	\$ 1,560
818A	18"	2 1/2"	1570 g	1	\$ 1,869
824A	24"	3"	2600 g	1	\$ 2,970
836A	36"	5"	5000 g	1	\$ 6,219

CÓDIGO	LONGITUD	TAMAÑO MÁXIMO DEL TUBO	PESO	CAJA	P. LISTA
810AUR	10"	1 1/2"	490g	1	\$ 499
814AUR	14"	2"	930 g	1	\$ 780
818AUR	18"	2 1/2"	1550 g	1	\$ 1,070
824AUR	24"	3"	2400 g	1	\$ 1,629
836AUR	36"	5"	5000 g	1	\$ 3,259

LLAVES STILLSON DE HIERRO MALEABLE

EXTRA PESADO



814HD

USO PESADO



824UI

NUEVO

INDUSTRIAL



814UR

- Maneral diseñado para un agarre más cómodo.
- Mordazas reemplazables fabricadas en acero aleado.
- Cuerpo fabricado en una sola pieza de hierro maleable.
- Quijadas con resorte para un mejor agarre y liberación rápida.
- Rodillo moleteado (tuerca) con acabado rugoso.

- Cuerpo de hierro nodular con mango en forma de "H".
- Ambas quijadas forjadas.
- Quijada móvil con graduación del diámetro del tubo para una rápida referencia.
- Dientes endurecidos por inducción.

Esperar fecha de lanzamiento.

- Quijadas fabricadas en Cr-V.

Uso Extra Pesado

GRANEL

Uso Pesado

GRANEL

Uso Industrial

CAJA

CÓDIGO	LONGITUD	TAMAÑO MÁXIMO DEL TUBO	PESO	CAJA	P. LISTA
808HD	8"	1"	340 g	1	\$ 449
810HD	10"	1 1/2"	800 g	1	\$ 520
812HD	12"	2"	1200 g	1	\$ 599
814HD	14"	2"	1600 g	1	\$ 700
818HD	18"	2 1/2"	2600 g	1	\$ 980
824HD	24"	3"	4400 g	1	\$ 1,540
836HD	36"	5"	8700 g	1	\$ 3,379
848HD	48"	6"	15600 g	1	\$ 6,969
860HD	60"	8"	19700 g	1	\$ 11,459

CÓDIGO	LONGITUD	TAMAÑO MÁXIMO DEL TUBO	PESO	CAJA	P. LISTA
808UI	8"	1"	520 g	1	\$ 359
810UI	10"	1 1/2"	940 g	1	\$ 419
812UI	12"	2"	1400 g	1	\$ 479
814UI	14"	2"	1720 g	1	\$ 560
818UI	18"	2 1/2"	2800 g	1	\$ 780
824UI	24"	3"	4400 g	1	\$ 1,230
836UI	36"	5"	7800 g	1	\$ 2,699
848UI	48"	6"	14400 g	1	\$ 5,569

CÓDIGO	LONGITUD	TAMAÑO MÁXIMO DEL TUBO	PESO	CAJA	P. LISTA
808UR	8"	1"	340 g	1	\$ 379
810UR	10"	1 1/2"	860 g	1	\$ 435
812UR	12"	2"	1180 g	1	\$ 505
814UR	14"	2"	1760 g	1	\$ 589
818UR	18"	2 1/2"	2320 g	1	\$ 825
824UR	24"	3"	4400 g	1	\$ 1,295
836UR	36"	5"	9700 g	1	\$ 2,839
848UR	48"	6"	15740 g	1	\$ 5,749

LLAVE STILLSON PICO DE PATO USO INDUSTRIAL

INDUSTRIAL



- Mordazas fabricadas con acero aleado y tratamiento térmico.
- Rondana moleteada que permite el rápido y seguro ajuste de las mordazas.
- Mango monoblock con sección en T, fabricado en aleación de aluminio.

GRANEL

CÓDIGO	LONGITUD	TAMAÑO MÁXIMO DEL TUBO	CAJA	P. LISTA
818AO	18"	2 1/2"	1	\$ 1,889

REFACCIONES PARA LLAVES STILLSON USO EXTRA PESADO

EXTRA PESADO



818B

GRANEL

Quijadas móviles para Stillson Uso Extra Pesado

CÓDIGO	MEDIDA PARA STILLSON	CAJA	P. LISTA
808B	808HD	1	\$ 315
810B	810HD, 810A	1	\$ 360
812B	812HD	1	\$ 419
814B	814HD, 814A	1	\$ 490
818B	818HD, 818A	1	\$ 739
824B	824HD, 824A	1	\$ 1,079
836B	836HD, 836A	1	\$ 2,365
848B	848HD	1	\$ 4,739

EXTRA PESADO



808C

GRANEL

Quijadas fijas y pasadores para Stillson

Uso Extra Pesado

CÓDIGO	MEDIDA PARA STILLSON	CAJA	P. LISTA
808C	808HD	1	\$ 225
810C	810HD, 810A	1	\$ 269
812C	812HD	1	\$ 275
814C	814HD, 814A	1	\$ 285
818C	818HD, 818A	1	\$ 345
824C	824HD, 824A	1	\$ 430
836C	836HD, 836A	1	\$ 760
848C	848HD	1	\$ 905

EXTRA PESADO



808D

GRANEL

Rodillos moleteados para Stillson Uso Extra Pesado

CÓDIGO	MEDIDA PARA STILLSON	CAJA	P. LISTA
808D	808HD	1	\$ 89
810D	810HD, 810A	1	\$ 98
812D	812HD	1	\$ 115
814D	814HD, 814A	1	\$ 125
818D	818HD, 818A	1	\$ 175
824D	824HD, 824A	1	\$ 279
836D	836HD, 836A	1	\$ 609
848D	848HD	1	\$ 1,039



REFACCIONES PARA LLAVES STILLSON USO PESADO E INDUSTRIAL

HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO DE TUBO



818BI

NUEVO

Espere fecha de lanzamiento.

GRANEL

Quijadas móviles para Stillson Uso Pesado e Industrial

CÓDIGO	MEDIDA PARA STILLSON	📦	P. LISTA
808BI	808UI, 808UR		\$ 265
810BI	810UI, 810UR, 810AUR		\$ 300
812BI	812UI, 812UR		\$ 355
814BI	814UI, 814UR, 814AUR		\$ 410
818BI	818UI, 818UR, 818AUR		\$ 645
824BI	824UI, 824UR, 824AUR		\$ 905
836BI	836UI, 836UR, 836AUR		\$ 1,989
848BI	848UI, 848UR		\$ 4,025



808C

NUEVO

Espere fecha de lanzamiento.

GRANEL

Quijadas fijas y pasador para Stillson Uso Pesado e Industrial

CÓDIGO	MEDIDA PARA STILLSON	📦	P. LISTA
808CI	808UI, 808UR	1	\$ 189
810CI	810UI, 810UR, 810AUR	1	\$ 225
812CI	812UI, 812UR	1	\$ 230
814CI	814UI, 814UR, 814AUR	1	\$ 245
818CI	818UI, 818UR, 818AUR	1	\$ 289
824CI	824UI, 824UR, 824AUR	1	\$ 360
836CI	836UI, 836UR, 836AUR	1	\$ 650
848CI	848UI, 848UR	1	\$ 749



836D

NUEVO

Espere fecha de lanzamiento.

GRANEL

Rodillos moleteados para Stillson Uso Pesado e Industrial

CÓDIGO	MEDIDA PARA STILLSON	📦	P. LISTA
808DI	808UI, 808UR	1	\$ 75
810DI	810UI, 810UR, 810AUR	1	\$ 82
812DI	812UI, 812UR	1	\$ 95
814DI	814UI, 814UR, 814AUR	1	\$ 105
818DI	818UI, 818UR, 818AUR	1	\$ 149
824DI	824UI, 824UR, 824AUR	1	\$ 235
836DI	836UI, 836UR, 836AUR	1	\$ 510
848DI	848UI, 848UR	1	\$ 890

DESTAPACAÑOS ESTACIONARIOS

127 V 1/2 HP 60 Hz

\$ PVL



Caja de herramientas incluida.



Incluye guantes de tela para protección extra del usuario.



Cable de acero de 42 hilos reforzado con alambre de grueso calibre enrollado alrededor del mismo.

- Mango ajustable con rueda que facilita subirlo al vehículo.



CÓDIGO	POTENCIA	CAPACIDAD	📦	P. LISTA
DE750	1/2 HP	2" - 10"	1	\$ 98,630

127 V 1/3 HP 60 Hz

\$ PVL



Incluye guantes de tela para protección extra del usuario.



Cable flexible reforzado, fácil de unir y separar usando una llave (incluida).

- Manguera guía de cable. Interruptor de circuito de falla a tierra para mayor seguridad.
- Portador de puntas que permite su fácil transportación.



CÓDIGO	POTENCIA	CAPACIDAD	📦	P. LISTA
DE60K5	1/3 HP	1 1/4" - 3"	1	\$ 47,640

DESTAPACAÑOS TIPO TALADRO

450 W 120 V

\$ PVL



- Tambor de aluminio de calibre resistente para prevenir que el cable se enrede.
- Incluye sólo cable de 1/4" x 25' (7.6 m).
- Motor reversible con control de velocidad variable que va de 0-500 rpm.



CÓDIGO	POTENCIA	CAPACIDAD	📦	P. LISTA
DT39	450 W	1 1/4" - 3"	1	\$ 14,999

BOMBAS MANUALES DE COMPROBACIÓN DE FUGAS

Presión máxima
60 bar
860 PSI

Doble Válvula

PRODUCTO MEJORADO


USO PESADO

Presión máxima
25 bar
362 PSI

NUEVO

Contenido:


- Mango.
- Gancho de bloqueo.
- Tanque.
- Manguera de presión.
- V1: Válvula de cierre, V2: Válvula de purga.



768

Contenido:

- Mango.
- Manómetro.
- Tanque.
- Manguera de presión.
- V1: Válvula de cierre, V2: Válvula de purga.



767

CÓDIGO	CAPACIDAD DEL DEPÓSITO	ESPESOR DE LÁMINA	LARGO DE MANGUERA	LARGO DE PALANCA	PRESIÓN MÁXIMA	TEMPERATURA MÁXIMA	CONEXIÓN DE SALIDA	DIMENSIONES DE LA BOMBA	ESCALAS	FLUIDO DE COMPROBACIÓN	PESO	📦	P. LISTA
768	12 L	Calibre 14 (1,8 mm)	120 cm	52 cm	60 bar (860 PSI)	50 °C	1/2"	50 cm x 18,5 cm x 14 cm	bar/PSI/MPA	Agua/Aceite	8 kg	1	\$ 7,999
767	7 L	Calibre 14 (1,8 mm)	120 cm	36 cm	25 bar (362 PSI)	50 °C	1/2"	38 cm x 21,5 cm x 15,6 cm	bar/PSI/MPA	Agua/Aceite	4,6 kg	1	\$ 6,820

