



Herramientas Mecánicas Manuales



Una línea de Herramientas mecánicas manuales de calidad con más de 100 años de historia.

La espera terminó. Con más de 300 piezas de herramientas y sets disponibles, la línea de herramientas mecánicas manuales Crescent es una de las más completas del mercado con juegos maestros, Sets, alicates, llaves ajustables y combinadas, dados, matracas, extensiones, desarmadores y mucho más, esta nueva línea Crescent tiene cubierta sus necesidades de herramientas mecánicas profesionales.

Crescent Calidad diseñada en cada herramienta

Desde el impecable acabado cromado de sus llaves, matracas, dados y demás herramientas con el balance perfecto de calidad y diseño como el mango de doble material de los desarmadores, esta línea de herramientas mecánicas manuales tiene un extraordinario nivel de calidad. Crescent son herramientas de calidad que consiguen hacer el trabajo más rápido y aumentando la productividad general.

Fabricado para una durabilidad excepcional

Las herramientas Crescent están hechas de acero con una aleación de cromo-vanadio, especialmente formulado y tratado térmicamente para un alto desempeño y resistencia superior a la abrasión y la corrosión. Cada parte de cada herramienta desde las puntas de los destornilladores hasta los engranajes de las matracas están diseñadas para una vida útil extremadamente larga.



**SURFACE
DRIVE®**

Los extremos de las llaves combinadas de Crescent cuentan con tecnología Surface Drive® - un diseño que prácticamente elimina el redondeo de las piezas.

*Surface Drive® es una marca registrada por Apex Brands, Inc., una división de Apex Tool Group, LLC.



Los extremos de las llaves combinadas de Crescent cuentan con tecnología Surface Drive® - un diseño que prácticamente elimina el redondeo de las piezas.

Herramientas que siempre cumplen las especificaciones

Las herramientas mecánicas de Crescent cumplen con las especificaciones y más. Todos los dados y matracas cumplen o exceden las especificaciones de carga de A.N.S.I. Las superficies de mandíbula de extremo abierto de las llaves combinadas son paralelas a $\pm 0,001"$, y la punta de cada desarmador es vaporizada. Estos procesos adicionales y pasos adicionales resultan en herramientas con las que puede contar para ser fuertes, bien diseñadas y lo suficientemente duradera para hacer el trabajo bien, una y otra vez.

Un set para cada situación

Ya sea que necesite un set completo de herramientas o esté buscando algo más compacto, Crescent tiene un set que se ajustará a sus necesidades. El set maestro CTK170 de 170 piezas tiene una amplia selección de componentes, con una nueva caja de almacenamiento moldeada por soplado de alta resistencia con pestillos profesionales de larga duración.

CONTENIDO

JUEGOS MAESTROS	4 - 5
SETS	6-8
MATRACAS	9
ACCESORIOS	10-11
DADOS Y PUNTAS	12-15
LLAVES	16
LLAVES AJUSTABLES	17
DESARMADORES	18-19
PINZAS	20-21
INNOVACIÓN	22-23

Todas las matracas Crescent® tienen un acabado cromado pulido, por lo que son fáciles de mantener limpias y cuentan con un botón de retención del dado de liberación rápida para que el cambio del dado sea sencillo y rápido.


JUEGO DE HERRAMIENTAS MECÁNICAS DE 170 PIEZAS,
CUADRANTES DE 1/4", 3/8" & 1/2" CON 6 Y 12 PUNTAS SAE/
MÉTRICO. (ABIERTO O CERRADO)



JUEGO DE HERRAMIENTAS MECÁNICAS DE 170 PIEZAS,
CUADRANTES DE 1/4", 3/8" & 1/2" CON 6 Y 12 PUNTAS SAE/
MÉTRICO.



JUEGO DE HERRAMIENTAS MECÁNICAS DE 128 PIEZAS,
CUADRANTES DE 3/8" CON 6 PUNTAS SAE/MÉTRICO.



Código	USPC No.	Peso	Cantidad
CTK170MP	773122301730	9.16 Kg	2
CTK170CMP2	063122301730	16.44 Kg	2

Descripción	Ctd.	Descripción	Ctd.
Cuadro 1/4", Matraca de 72 Dientes con Desacople Rápido	1	Cuadro 1/2", Matraca de 72 Dientes con Desacople Rápido	1
Cuadro 1/4", Extensión 3"	1	Cuadro 1/2", Extensión 5"	10
"Cuadro 1/4", Dados Estandar 8 Puntas, SAE : 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 7/16", 1/2", 9/16", MM: 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm"	22	Cuadro 1/2", Dados Estandar 12 Puntas, SAE : 1/2", 9/16", 5/8", 3/4", 7/8", MM: 15, 17, 18, 19, 21 mm	12
Cuadro 3/8", Matraca de 72 Dientes con Desacople Rápido	1	Pinzas: 8" Punta larga & 10" de Extensión	2
Cuadro 3/8", Extensión 3"	1	Llave Ajustable de 8"	1
Cuadro 3/8", Extensión 6"	1	Desarmadores Punta Magnética: Plano: 1/4"x4", 3/16"x3" Phillips #2x4", #1x3"	4
Adaptador 3/8" F x 1/4" M	1	Desarmador de Punta Magnético Dura-Driver™	1
Cuadro 3/8", Dado para Bujías de 5/8", 13/16"	2	"Cuadro 1", Puntas con sostenedor Phillips®, Plana, Torx®, y Hexagonal"	44
Cuadro 3/8", Dado para Bujías de 5/8", 13/16"	25	Llaves Hexagonales SAE con sostenedor	13
"Cuadro 3/8", Dados Estandar 12 Puntas, SAE : 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 7/8", MM: 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 mm"	12	Llaves Hexagonales METRICA con sostenedor	13
Cuadro 1/2", Matraca de 72 Dientes con Desacople Rápido	1	Estuche de almacenamiento	1



Código	USPC No.	Peso	Cantidad
PMB41KTC	525002301730	7.16 Kg	2

Descripción	Ctd.	Descripción	Ctd.
Cuadro 1/4", Matraca de 72 Dientes con Desacople Rápido	1	Cuadro 1/2", Matraca de 72 Dientes con Desacople Rápido	1
Cuadro 1/4", Extensión 3"	1	Cuadro 1/2", Extensión 5"	1
Cuadro 1/4", Dados Estandar 6 Puntas, SAE : 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", MM: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm	20	Cuadro 1/2", Dados Estandar 12 Puntas, SAE : 1/2", 9/16", 5/8", 3/4", 7/8", MM: 15, 17, 18, 19, 21 mm	10
Cuadro 3/8", Matraca de 72 Dientes con Desacople Rápido	1	"Llaves Combinadas SAE: 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", MM: 8, 10, 12, 13, 14, 15 mm"	12
Cuadro 3/8", Extensión 3"	1	Pinzas: 8" Punta larga & 10" de Corte Diagonal	2
Cuadro 3/8", Extensión 6"	1	Desarmadores Punta Magnética: Plano: 1/4"x4", 3/16"x3" Phillips #2x4", #1x3"	4
Adaptador 3/8" F x 1/4" M	1	Desarmador de Punta Magnético Dura-Driver™	1
Cuadro 3/8", Dado para Bujías de 5/8", 13/16"	2	"Cuadro 1", Puntas con sostenedor Phillips®, Plana, Torx®, y Hexagonal"	44
Cuadro 3/8", Dados Estandar 12 Puntas, SAE : 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", MM: 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm	16	Llaves Hexagonales SAE con sostenedor	13
Cuadro 3/8", Dados Largos 6 Puntas, SAE : 7/16", 1/2", 9/16", 11/16", 3/4", MM: 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 17mm	10	Estuche de almacenamiento	1



Código	USPC No.	Peso	Cantidad
2PM821KTC	770532301730	6.12 Kg	5


Descripción	Ctd.	Descripción	Ctd.
Cuadro 3/8", Matraca de 72 Dientes con Desacople Rápido	1	Desarmador de Punta Magnético Dura-Driver™	1
Cuadro 3/8", Extensión 3"	1	Cuadro 1", Puntas con sostenedor Phillips®, Plana, Torx®, Pozidriv®, Cuadrado y Hexagonal	44
Cuadro 3/8", Extensión 6"	1	"Llaves Hexagonales SAE Cromo-Plata: 0.035", 0.05", 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4" con Sostenedor"	13
Cuadro 3/8", Dado para Bujías de 5/8", 13/16"	2	Llaves Hexagonales Métricas Acabado Black: 0.9, 1.3, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6 mm Con Sostenedor	13
"Cuadro 3/8", Dados Estandar 12 Puntas, SAE : 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", MM: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm"	23	Puntas para Tuercas 7/16", 3/8", 1/4", 11/32", 7/32", 3/16", 6, 7, 8, 9, 10, 11 mm con sostenedor	14
Llaves Combinadas SAE: 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", MM: 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15 mm	14	Estuche de almacenamiento	1



Código	USPC No.	Peso	Cantidad
PMC48KTC	014472301730	3.1 Kg	4

Descripción	Ctd.	Descripción	Ctd.
Cuadro 1/4", Matraca de 72 Dientes con Desacople Rápido	1	Cuadro 1", Puntas con sostenedor Phillips®, Plana, Torx® y Hexagonal	11
Cuadro 1/4", Dados Estándar 6 Puntas, SAE : 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", MM: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mm	16	Desarmador de Punta Magnético Dura-Driver™	1
Cuadro 1/4", Dados Largos 6 Puntas, SAE : 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", MM: 6, 8, 10, 11, 12 mm	10	Llaves Hexagonales SAE con sostenedor	9
Cuadro 3/8", Matraca de 72 Dientes con Desacople Rápido	1	Llaves Hexagonales METRICA con sostenedor	9
Cuadro 3/8", Extensión 3"	1	"Puntas para Tuercas SAE: 3/16", 7/32", 1/4", 11/32", 3/8", 7/16" con sostenedor"	7
Adaptador 3/8" x 1/4" M	1	Estuche de almacenamiento	1
Cuadro 3/8", Dados Estándar 12 Puntas, SAE : 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", MM: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm	16		

JUEGO DE HERRAMIENTAS MECANICAS DE 84 PIEZAS,
CUADRANTES DE 1/4" & 3/8" CON 6 Y 12 PUNTAS SAE/MÉTRICO.



Código	USPC No.	Peso	Cantidad
PMO7KTC	10112301730	3.29 Kg	4

Descripción	Ctd.	Descripción	Ctd.
Cuadro 1/4", Matraca de 72 Dientes con Desacople Rápido	1	Adaptador 3/8" x 1/4" M	1
Cuadro 1/4", Extensión 3"	1	"Llaves Combinadas SAE: 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", MM: 10, 12, 13, 14, 15, 17 mm"	12
Cuadro 1/4", Dados Estándar 6 Puntas, SAE : 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", MM: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm	16	Llaves Hexagonales SAE con sostenedor	8
Cuadro 3/8", Matraca de 72 Dientes con Desacople Rápido	1	Desarmador de Punta Magnético Dura-Driver™	1
Cuadro 3/8", Extensión 3"	1	Cuadro 1", Puntas con sostenedor Phillips®, Plana, Torx® y Hexagonal	1
Cuadro 3/8", Dados Estándar 12 Puntas, SAE : 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", MM: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm	16	Estuche de almacenamiento	1

JUEGO DE HERRAMIENTAS MECANICAS DE 70 PIEZAS,
CUADRANTES DE 1/4" & 3/8" CON 6 Y 12 PUNTAS SAE/MÉTRICO.



Código	USPC No.	Peso	Cantidad
CTK30SET	037103202673	2.8 Kg	4

Descripción	Ctd.	Descripción	Ctd.
Cuadro 3/8", Matraca de 72 Dientes con Desacople Rápido	1	Cuadro 3/8", Dado para Bujías de 13/16"	2
Cuadro 3/8", Extensión 3"	1	Cuadro 3/8", Dados Estándar 12 Puntas, SAE : 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", MM: 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm	16
Cuadro 3/8", Extensión 6"	16	Cuadro 3/8", Dados Estándar 12 Puntas, SAE : 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", MM: 12, 13, 14, 16, 17 mm	10

JUEGO DE HERRAMIENTAS MECANICAS DE 30 PIEZAS,
CUADRANTE DE 3/8" CON 12 PUNTAS SAE/MÉTRICO.



CSW55 SET DE CUADRO 1/4" 6 PUNTAS SAE/MÉTRICO 43 PIEZAS MATRACA Y DADOS ESTÁNDAR & LARGOS



CSW53 SET DE CUADRO 1/4" 6 PUNTAS MÉTRICO 22 PIEZAS MATRACA Y DADOS ESTÁNDAR & LARGOS



CSW52 SET DE CUADRO 1/4" 6 PUNTAS SAE 21 PIEZAS MATRACA Y DADOS ESTÁNDAR & LARGOS



CSW50 SET DE CUADRO 1/4" 6 PUNTAS SAE 12 PIEZAS MATRACA Y DADOS ESTÁNDAR



CSW51 MATRACA Y DADOS ESTÁNDAR SET DE CUADRO 1/4" 6 PUNTAS SAE/MÉTRICO 20 PIEZAS



SET DE DADOS ESTÁNDAR DE 1/4" 6 PUNTAS 10 PIEZAS



SET DE DADOS LARGOS DE 1/4" 6 PUNTAS 10 PIEZAS



CUADRO 1/4"

Descripción	Ctd.
Cuadro 1/4", Matraca de 72 Dientes con Desacople Rápido	1
Cuadro 1/4", Extensión 3" y 6"	2
Desarmador Tipo Extensión Para Dados 1/4"	1
Unión universal 1/4"	1
Cuadro 1/4", Dados Estándar 6 Puntas, SAE : 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2"; MM: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm	19
Cuadro 1/4", Dados Largos 6 Puntas, SAE : 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2"; MM: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm	19
Estuche de almacenamiento	1

Descripción	Ctd.
Cuadro 1/4", Matraca de 72 Dientes con Desacople Rápido	1
Cuadro 1/4", Extensión 6"	1
Cuadro 1/4", Dados Estándar 6 Puntas, MM: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm	10
Cuadro 1/4", Dados Largos 6 Puntas, MM: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm	10
Estuche de almacenamiento	1

Descripción	Ctd.
Cuadro 1/4", Matraca de 72 Dientes con Desacople Rápido	1
Cuadro 1/4", Extensión 6"	1
Cuadro 1/4", Dados Estándar 6 Puntas, SAE : 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2"	10
Cuadro 1/4", Dados Largos 6 Puntas, SAE : 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2"	9
Estuche de almacenamiento	1

Descripción	Ctd.
Cuadro 1/4", Matraca de 72 Dientes con Desacople Rápido	1
Cuadro 1/4", Extensión 6"	1
Cuadro 1/4", Dados Estándar 6 Puntas, SAE : 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2"	10
Estuche de almacenamiento	1

Descripción	Ctd.
Cuadro 1/4", Matraca de 72 Dientes con Desacople Rápido	1
Cuadro 1/4", Extensión 3"	1
Cuadro 1/4", Dados Estándar 6 Puntas, SAE : 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2"; MM: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm	18
Estuche de almacenamiento	1

Código	Sistema	Descripción	Ctd.
CSAS8	SAE	Cuadro 1/4", Dados Estándar 6 Puntas, SAE : 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", Rack de Almacenamiento	10
CSAS9	Métrico	Cuadro 1/4", Dados Estándar 6 Puntas, MM: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm, Rack de Almacenamiento	10

Código	Sistema	Descripción	Ctd.
CSAS10	SAE	Cuadro 1/4", Dados Largos 6 Puntas, SAE : 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", Rack de Almacenamiento	10
CSAS11	Métrico	Cuadro 1/4", Dados Largos 6 Puntas, MM: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm, Rack de Almacenamiento	10

CUADRO 3/8"

Descripción	Ctd.
Cuadro 3/8", Matraca de 72 Dientes con Desacople Rápido	1
Cuadro 3/8", Extensión 3" y 6"	2
Unión universal 3/8"	1
Dado para Bujías Cuadro 3/8" de 5/8"	1
Cuadro 3/8", Dados Estándar 12 Puntas, SAE: 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8"; MM: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm	24
Cuadro 3/8", Dados Largos 6 Puntas, SAE: 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8"; MM: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm	23
Estuche de almacenamiento	1

Descripción	Ctd.
Cuadro 3/8", Matraca de 72 Dientes con Desacople Rápido	1
Cuadro 3/8", Extensión 3" y 6"	2
Cuadro 3/8", Dados Estándar 12 Puntas, MM: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm	12
Cuadro 3/8", Dados Largos 6 Puntas, MM: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm	12
Estuche de almacenamiento	1

Descripción	Ctd.
Cuadro 3/8", Matraca de 72 Dientes con Desacople Rápido	1
Cuadro 3/8", Extensión 3" y 6"	2
Cuadro 3/8", Dados Estándar 12 Puntas, SAE: 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8"	11
Cuadro 3/8", Dados Largos 6 Puntas, SAE: 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8"	11
Estuche de almacenamiento	1

Descripción	Ctd.
Cuadro 3/8", Matraca de 72 Dientes con Desacople Rápido	1
Cuadro 3/8", Extensión 6"	1
Cuadro 3/8", Dados Estándar 12 Puntas, SAE: 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8"	9
Estuche de almacenamiento	1

Descripción	Ctd.
Cuadro 3/8", Matraca de 72 Dientes con Desacople Rápido	1
Cuadro 3/8", Extensión 3"	1
Cuadro 3/8", Dados Estándar 12 Puntas, SAE: 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16"; MM: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm	18
Estuche de almacenamiento	1

Código	Sistema	Descripción	Ctd.
CSA54	SAE	Cuadro 3/8", Dados Estándar 12 Puntas, SAE: 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", Rack de Almacenamiento	9
CSA55	Métrico	Cuadro 3/8", Dados Estándar 12 Puntas, MM: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm, Rack de Almacenamiento	9

Código	Sistema	Descripción	Ctd.
CSA56	SAE	Cuadro 3/8", Dados Largos 6 Puntas, SAE: 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", Rack de Almacenamiento	9
CSA57	Métrico	Cuadro 3/8", Dados Largos 6 Puntas, MM: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm, Rack de Almacenamiento	9

**CSWS10 SET DE CUADRO 3/8" 6&12 PUNTAS SAE/
MÉTRICO 52 PIEZAS SET DE CUADRO 3/8" 6&12
PUNTAS SAE/MÉTRICO 52 PIEZAS**

**CSWS9 SET DE CUADRO 3/8" 6 & 12 PUNTAS MÉTRICO
27 PIEZAS MATRACA Y DADOS ESTÁNDAR & LARGOS**

**CSWS8 SET DE CUADRO 3/8" 6&12 PUNTAS SAE 25
PIEZAS MATRACA Y DADOS ESTÁNDAR & LARGOS**

**CSWS6 SET DE CUADRO 3/8" 12 PUNTAS SAE 11
PIEZAS MATRACA Y DADOS ESTÁNDAR**

**CSWS7 SET DE CUADRO 3/8" 12 PUNTAS SAE/
MÉTRICO 20 PIEZAS MATRACA Y DADOS ESTÁNDAR**

SET DE DADOS ESTÁNDAR DE 3/8" 12 PUNTAS 10 PIEZAS

SET DE DADOS LARGOS DE 3/8" 6 PUNTAS 10 PIEZAS


CUADRO 1/2"



CSWS11 SET DE CUADRO 1/2" 12 PUNTAS SAE 12 PIEZAS MATRACA Y DADOS ESTÁNDAR

Descripción	Ctd.
Cuadro 1/2", Matraca de 72 Dientes con Desacople Rápido	1
Cuadro 1/2", Extensión 3"	1
Cuadro 1/2", Dados Estándar 12 Puntas, SAE : 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1"	10
Estuche de almacenamiento	1



CSWS12 SET DE CUADRO 1/2" 12 PUNTAS SAE 12 PIEZAS MATRACA Y DADOS ESTÁNDAR

Descripción	Ctd.
Cuadro 1/2", Matraca de 72 Dientes con Desacople Rápido	1
Cuadro 1/2", Extensión 3"	1
Cuadro 1/2", Dados Estándar 12 Puntas, SAE : 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1"	10
Estuche de almacenamiento	1



SET DE DADOS ESTÁNDAR DE 1/2" 12 PUNTAS 8 PIEZAS

Código	Sistema	Descripción	Ctd.
CSAS0	SAE 	Cuadro 1/2", Dados Estándar 12 Puntas, SAE : 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", Rack de Almacenamiento	8
CSAS1	Metric 	Cuadro 1/2", Dados Estándar 12 Puntas, MM: 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21 mm, Rack de Almacenamiento	8



SET DE DADOS LARGOS DE 1/2" 6 PUNTAS 8 PIEZAS

Código	Sistema	Descripción	Ctd.
CSAS2	SAE 	Cuadro 1/2", Dados Largos 6 Puntas, SAE : 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", Rack de Almacenamiento	8
CSAS3	Metric 	Cuadro 1/2", Dados Largos 6 Puntas, MM: 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21 mm, Rack de Almacenamiento	8

MATRACAS DE DESACOPLE RÁPIDO

- 72 Dientes para 5 grados de acceso
- Acabado espejo de lujo
- Acero con aleación Cromo Vanadio para más fuerza y durabilidad



Código	Descripción	Dientes	Largo	Ancho Cabeza	Peso
CRW0	Matraca 1/4" 72 Dientes Desacople Rápido Pulida	72	7.95"	2.00"	0.40 Lb
CRW6	Matraca 3/8" 72 Dientes Desacople Rápido Pulida	72	10.24"	2.00"	0.81 Lb
CRW12	Matraca 1/2" 72 Dientes Desacople Rápido Pulida	72	12.28"	2.40"	1.50 Lb

MATRACAS DE DESACOPLE RÁPIDO DOBLE MATERIAL

- 72 Dientes para 5 grados de acceso
- Doble material para mejor agarre y confort
- Cromo Níquel plata para más duración y protección



Código	Descripción	Dientes	Largo	Ancho Cabeza	Peso
CRW1	Matraca 1/4" 72 Dientes Desacople Rápido Doble Material Pulida	72	8.50"	2.00"	0.44 Lb
CRW7	Matraca 3/8" 72 Dientes Desacople Rápido Doble Material Pulida	72	10.74"	2.00"	0.88 Lb
CRW13	Matraca 1/2" 72 Dientes Desacople Rápido Doble Material Pulida	72	12.78"	2.40"	1.54 Lb

MATRACAS DE CABEZA FLEXIBLE

- 72 Dientes para 5 grados de acceso
- Acabado espejo de lujo
- Acero con aleación Cromo Vanadio para más fuerza y durabilidad



Código	Descripción	Dientes	Largo	Ancho Cabeza	Peso
CRW10	Matraca 3/8" 72 Dientes Cabeza Flexible Pulida	72	11.34"	1.38"	1.09 Lb
CRW14	Matraca 1/2" 72 Dientes Cabeza Flexible Pulida	72	15.08"	1.68"	1.77 Lb

MATRACA 3/8" 72 DIENTES CORTA PULIDA

- 72 Dientes para 5 grados de acceso
- Acabado espejo de lujo
- Acero con aleación Cromo Vanadio para más fuerza y durabilidad



Código	Descripción	Dientes	Largo	Ancho Cabeza	Peso
CRW11	Matraca 3/8" 72 Dientes Corta Pulida	72	6.89"	2.00"	0.59 Lb

BARRAS FLEXIBLES / BREAKERS BAR

- Acero con aleación Cromo Vanadio para más fuerza y durabilidad
- Cromo Níquel plata para más duración y protección

Código	Descripción	Largo	Peso
CRW5	Barra Flexible Cuadro 1/4"	7.87"	0.29 Lb
CRW15	Extensión flexible 3/8", Barra de 10"	11.81"	0.73 Lb
CRW16	Extensión flexible 1/2", Barra de 18"	19.29"	1.91 Lb

EXTENSIONES

- Acero con aleación Cromo Vanadio para más fuerza y durabilidad
- Cromo Níquel plata para más duración y protección

Código	Descripción	Largo	Peso
CDTA6	Extensión Cuadro 1/4" de 2" de Largo	4.33"	0.07 Lb
CDTA7	Extensión Cuadro 1/4" de 6" de Largo	8.27"	0.16 Lb
CDTA8	Extensión Cuadro 3/8" de 3" de Largo	5.32"	0.18 Lb
CDTA9	Extensión Cuadro 3/8" de 6" de Largo	8.27"	0.33 Lb
CDTA10	Extensión Cuadro 3/8" de 10" de Largo	12.28"	0.53 Lb
CDTA11	Extensión Cuadro 1/2" de 3" de Largo	5.32"	0.29 Lb
CDTA12	Extensión Cuadro 1/2" de 5" de Largo	7.32"	0.62 Lb
CDTA13	Extensión Cuadro 1/2" de 10" de Largo	12.28"	0.88 Lb

CDTA15 SET EXTENSIONES CUADRO 3/8" 3PIEZAS 3" 6" 10"

Código	Descripción	Peso
CDTA15	Set Extensiones Cuadro 3/8" 3Piezas 3" 6" 10"	1.04 Lb

RIELES PARA DADOS

- Perfecto para almacenar organizar y encontrar fácilmente todos los dados
- Perforado en el extremo para el fácil fijado en la pared, mesas de trabajo o cajones

Código	Descripción	Peso	Almacenaje
CDTA11	Rieles para Dados Cuadro 1/4"	0.40 Lb	12 Unds.
CDTA12	Rieles para Dados Cuadro 3/8"	0.44 Lb	12 Unds.
CDTA13	Rieles para Dados Cuadro 1/2"	0.46 Lb	12 Unds.

UNIONES UNIVERSALES

- Acero con aleación Cromo Vanadio para más fuerza y durabilidad
- Cromo Níquel plata para más duración y protección

Código	Descripción	Largo	Entrada(F)	Salida(M)	Peso
CDTA16	Unión universal 1/4"	3.70"	1/4"	1/4"	0.29 Lb
CDTA17	Unión universal 3/8"	4.33"	3/8"	3/8"	0.73 Lb
CDTA18	Unión universal 1/2"	5.04"	1/2"	1/2"	1.91 Lb



ADAPTADORES

- Acero con aleación Cromo Vanadio para más fuerza y durabilidad
- Cromo Níquel plata para más duración y protección

Código	Descripción	Largo	Entrada(F)	Salida(M)	Peso
CDTA0	Adaptador 1/4"F x 3/8"M	3.39"	1/4"	3/8"	0.05 Lb
CDTA1	Adaptador 3/8"F x 1/4"M	3.39"	3/8"	1/4"	0.05 Lb
CDTA2	Adaptador 3/8"F x 1/2"M	3.74"	3/8"	1/2"	0.12 Lb
CDTA3	Adaptador 1/2"F x 3/8"M	3.74"	1/2"	3/8"	0.12 Lb



CDTA14 SET UNIÓN UNIVERSAL & ADAPTADORES

Código	Descripción	Peso
CDTA14	Set Unión Universal 3/8" & Adaptador 3/8" F x 1/4" M	0.28 Lb



DADO PARA BUJÍAS

- Tecnología Surface Drive® reduce el redondeo de las piezas
- Acero con aleación Cromo Vanadio para más fuerza y durabilidad
- Cromo Níquel plata para más duración y protección



Código	Cuadro	Tamaño	Largo	Ancho	Alto	Peso
CSP50	3/8"	5/8"	4.92"	0.87"	1.69"	0.22 Lb
CSP51	3/8"	3/4"	4.88"	1.02"	1.69"	0.32 Lb
CSP52	3/8"	13/16"	4.92"	1.06"	1.69"	0.32 Lb
CSP53	1/2"	5/8"	4.96"	0.87"	1.69"	0.23 Lb
CSP54	1/2"	13/16"	4.96"	0.87"	1.69"	0.34 Lb



DADOS ESTÁNDAR DE 1/4" DE 6 PUNTAS SAE/MÉTRICO

- Tecnología Surface Drive® reduce el redondeo de las piezas
- Acero con aleación Cromo Vanadio para más fuerza y durabilidad
- Cromo Níquel plata para más duración y protección



Código	Cuadro	Tamaño	Largo	Ancho	Alto	Peso
CDS0	SAE	5/32"	3.35"	0.47"	1.69"	0.04 lb
CDS1	SAE	3/16"	3.35"	0.47"	1.69"	0.04 lb
CDS2	SAE	7/32"	3.35"	0.47"	1.69"	0.05 lb
CDS3	SAE	1/4"	3.35"	0.47"	1.69"	0.05 lb
CDS4	SAE	9/32"	3.35"	0.47"	1.69"	0.05 lb
CDS5	SAE	5/16"	3.35"	0.47"	1.69"	0.05 lb
CDS6	SAE	11/32"	3.35"	0.47"	1.69"	0.05 lb
CDS7	SAE	3/8"	3.35"	0.47"	1.69"	0.06 lb
CDS8	SAE	7/16"	3.35"	0.59"	1.69"	0.07 lb
CDS9	SAE	1/2"	3.35"	0.59"	1.69"	0.08 lb
CDS11	Métrico	4 mm	3.35"	0.47"	1.69"	0.04 lb
CDS12	Métrico	5 mm	3.35"	0.47"	1.69"	0.04 lb
CDS13	Métrico	6 mm	3.35"	0.47"	1.69"	0.04 lb
CDS14	Métrico	7 mm	3.35"	0.47"	1.69"	0.04 lb
CDS15	Métrico	8 mm	3.35"	0.47"	1.69"	0.04 lb
CDS16	Métrico	9 mm	3.35"	0.59"	1.69"	0.05 lb
CDS17	Métrico	10 mm	3.35"	0.59"	1.69"	0.05 lb
CDS18	Métrico	11 mm	3.35"	0.67"	1.69"	0.07 lb
CDS19	Métrico	12 mm	3.35"	0.71"	1.69"	0.07 lb
CDS20	Métrico	13 mm	3.35"	0.71"	1.69"	0.08 lb

DADOS LARGOS DE 1/4" DE 6 PUNTAS SAE/MÉTRICO

- Tecnología Surface Drive® reduce el redondeo de las piezas
- Acero con aleación Cromo Vanadio para más fuerza y durabilidad
- Cromo Níquel plata para más duración y protección



Código	Cuadro	Tamaño	Largo	Ancho	Alto	Peso
CDD0	SAE	5/32"	4.33"	0.51"	1.69"	0.06 lb
CDD1	SAE	3/16"	4.33"	0.51"	1.69"	0.07 lb
CDD2	SAE	7/32"	4.33"	0.51"	1.69"	0.06 lb
CDD3	SAE	1/4"	4.33"	0.51"	1.69"	0.06 lb
CDD4	SAE	9/32"	4.33"	0.51"	1.69"	0.07 lb
CDD5	SAE	5/16"	4.33"	0.51"	1.69"	0.09 lb
CDD6	SAE	11/32"	4.33"	0.51"	1.69"	0.08 lb
CDD7	SAE	3/8"	4.33"	0.59"	1.69"	0.10 lb
CDD8	SAE	7/16"	4.33"	0.67"	1.69"	0.11 lb
CDD9	SAE	1/2"	4.33"	0.71"	1.69"	0.13 lb
CDD11	Métrico	4 mm	4.33"	0.51"	1.69"	0.06 lb
CDD12	Métrico	5 mm	4.33"	0.51"	1.69"	0.06 lb
CDD13	Métrico	6 mm	4.33"	0.51"	1.69"	0.07 lb
CDD14	Métrico	7 mm	4.33"	0.51"	1.69"	0.07 lb
CDD15	Métrico	8 mm	4.33"	0.51"	1.69"	0.07 lb
CDD16	Métrico	9 mm	4.33"	0.51"	1.69"	0.08 lb
CDD17	Métrico	10 mm	4.33"	0.51"	1.69"	0.10 lb
CDD18	Métrico	11 mm	4.33"	0.59"	1.69"	0.11 lb
CDD19	Métrico	12 mm	4.33"	0.67"	1.69"	0.13 lb
CDD20	Métrico	13 mm	4.33"	0.71"	1.69"	0.13 lb

CUADRO 3/8"
DADOS ESTÁNDAR DE 3/8" DE 12 PUNTAS SAE/MÉTRICO


- Tecnología Surface Drive® reduce el redondeo de las piezas
- Acero con aleación Cromo Vanadio para más fuerza y durabilidad
- Cromo Níquel plata para más duración y protección

Código	Cuadro	Tamaño	Largo	Ancho	Alto	Peso
CDS23	SAE	1/4"	3.50"	0.63"	1.69"	0.07 lb
CDS24	SAE	5/16"	3.50"	0.63"	1.69"	0.07 lb
CDS25	SAE	3/8"	3.50"	0.63"	1.69"	0.07 lb
CDS26	SAE	7/16"	3.50"	0.63"	1.69"	0.07 lb
CDS27	SAE	1/2"	3.50"	0.71"	1.69"	0.08 lb
CDS28	SAE	9/16"	3.50"	0.79"	1.69"	0.09 lb
CDS29	SAE	5/8"	3.50"	0.79"	1.69"	0.11 lb
CDS30	SAE	11/16"	3.50"	0.91"	1.69"	0.13 lb
CDS31	SAE	3/4"	3.50"	1.02"	1.69"	0.15 lb
CDS32	SAE	13/16"	3.50"	1.10"	1.69"	0.19 lb
CDS33	SAE	7/8"	3.50"	1.18"	1.69"	0.22 lb
CDS37	Métrico	7 mm	3.50"	0.71"	1.69"	0.07 lb
CDS38	Métrico	8 mm	3.50"	0.71"	1.69"	0.07 lb
CDS39	Métrico	9 mm	3.50"	0.71"	1.69"	0.07 lb
CDS40	Métrico	10 mm	3.50"	0.71"	1.69"	0.07 lb
CDS41	Métrico	11 mm	3.50"	0.71"	1.69"	0.07 lb
CDS42	Métrico	12 mm	3.50"	0.71"	1.69"	0.07 lb
CDS43	Métrico	13 mm	3.50"	0.71"	1.69"	0.08 lb
CDS44	Métrico	14 mm	3.50"	0.79"	1.69"	0.10 lb
CDS45	Métrico	15 mm	3.50"	0.87"	1.69"	0.12 lb
CDS46	Métrico	16 mm	3.50"	0.87"	1.69"	0.12 lb
CDS47	Métrico	17 mm	3.50"	0.98"	1.69"	0.14 lb
CDS48	Métrico	18 mm	3.50"	0.98"	1.69"	0.14 lb
CDS49	Métrico	19 mm	3.50"	1.10"	1.69"	0.15 lb
CDS51	Métrico	21 mm	3.50"	1.10"	1.69"	0.19 lb
CDS52	Métrico	22 mm	3.50"	1.10"	1.69"	0.21 lb


DADOS LARGOS DE 3/8" DE 6 PUNTAS SAE/MÉTRICO


- Tecnología Surface Drive® reduce el redondeo de las piezas
- Acero con aleación Cromo Vanadio para más fuerza y durabilidad
- Cromo Níquel plata para más duración y protección

Código	Cuadro	Tamaño	Largo	Ancho	Alto	Peso
CDS23	SAE	1/4"	4.88"	0.67"	1.69"	0.15 lb
CDS24	SAE	5/16"	4.88"	0.67"	1.69"	0.15 lb
CDS25	SAE	3/8"	4.88"	0.67"	1.69"	0.15 lb
CDS26	SAE	7/16"	4.88"	0.67"	1.69"	0.15 lb
CDS27	SAE	1/2"	4.88"	0.75"	1.69"	0.18 lb
CDS28	SAE	9/16"	4.88"	0.79"	1.69"	0.19 lb
CDS29	SAE	5/8"	4.88"	0.91"	1.69"	0.23 lb
CDS30	SAE	11/16"	4.88"	0.98"	1.69"	0.27 lb
CDS31	SAE	3/4"	4.88"	1.02"	1.69"	0.32 lb
CDS32	SAE	13/16"	4.88"	1.10"	1.69"	0.36 lb
CDS33	SAE	7/8"	4.88"	1.18"	4.33"	0.41 lb
CDS38	Métrico	8 mm	4.88"	0.67"	1.69"	0.14 lb
CDS39	Métrico	9 mm	4.88"	0.67"	1.69"	0.14 lb
CDS40	Métrico	10 mm	4.88"	0.67"	1.69"	0.15 lb
CDS41	Métrico	11 mm	4.88"	0.67"	1.69"	0.15 lb
CDS42	Métrico	12 mm	4.88"	0.71"	1.69"	0.16 lb
CDS43	Métrico	13 mm	4.88"	0.75"	1.69"	0.18 lb
CDS44	Métrico	14 mm	4.88"	0.79"	1.69"	0.19 lb
CDS45	Métrico	15 mm	4.88"	0.83"	1.69"	0.21 lb
CDS46	Métrico	16 mm	4.88"	0.87"	1.69"	0.23 lb
CDS47	Métrico	17 mm	4.88"	0.95"	1.69"	0.27 lb
CDS48	Métrico	18 mm	4.88"	1.02"	1.69"	0.31 lb
CDS49	Métrico	19 mm	4.88"	1.02"	1.69"	0.31 lb



DADOS ESTÁNDAR DE 1/2" DE 12 PUNTAS SAE/MÉTRICO

- Tecnología Surface Drive® reduce el redondeo de las piezas
- Acero con aleación Cromo Vanadio para más fuerza y durabilidad
- Cromo Níquel plata para más duración y protección



Código	Cuadro	Tamaño	Largo	Ancho	Alto	Peso
CDS53	SAE	7/16"	3.94"	0.87"	1.69"	0.13 lb
CDS54	SAE	1/2"	3.94"	0.87"	1.69"	0.13 lb
CDS55	SAE	9/16"	3.94"	0.87"	1.69"	0.13 lb
CDS56	SAE	5/8"	3.94"	0.87"	1.69"	0.14 lb
CDS57	SAE	11/16"	3.94"	0.98"	1.69"	0.17 lb
CDS58	SAE	3/4"	3.94"	1.02"	1.69"	0.19 lb
CDS59	SAE	13/16"	3.94"	1.10"	1.69"	0.22 lb
CDS60	SAE	7/8"	3.94"	1.18"	1.69"	0.26 lb
CDS61	SAE	15/16"	3.94"	1.26"	1.69"	0.30 lb
CDS62	SAE	1"	4.06"	1.38"	1.69"	0.35 lb
CDS63	SAE	1-1/16"	4.06"	1.42"	1.69"	0.40 lb
CDS64	SAE	1-1/8"	4.06"	1.50"	1.69"	0.45 lb
CDS66	SAE	1-1/4"	4.06"	1.65"	1.69"	0.58 lb
CDS72	Métrico	12 mm	3.94"	0.87"	1.69"	0.12 lb
CDS73	Métrico	13 mm	3.94"	0.87"	1.69"	0.13 lb
CDS74	Métrico	14 mm	3.94"	0.87"	1.69"	0.13 lb
CDS75	Métrico	15 mm	3.94"	0.87"	1.69"	0.14 lb
CDS76	Métrico	16 mm	3.94"	0.87"	1.69"	0.14 lb
CDS77	Métrico	17 mm	3.94"	0.98"	1.69"	0.18 lb
CDS78	Métrico	18 mm	3.94"	1.02"	1.69"	0.18 lb
CDS79	Métrico	19 mm	3.94"	1.02"	1.69"	0.18 lb
CDS80	Métrico	20 mm	3.94"	1.10"	1.69"	0.22 lb
CDS81	Métrico	21 mm	3.94"	1.10"	1.69"	0.22 lb
CDS82	Métrico	22 mm	3.94"	1.18"	1.69"	0.25 lb
CDS84	Métrico	24 mm	3.94"	1.26"	1.69"	0.29 lb
CDS87	Métrico	27 mm	3.94"	1.42"	1.69"	0.39 lb

DADOS LARGO DE 1/2" DE 6 PUNTAS SAE/MÉTRICO

- Tecnología Surface Drive® reduce el redondeo de las piezas
- Acero con aleación Cromo Vanadio para más fuerza y durabilidad
- Cromo Níquel plata para más duración y protección



Código	Cuadro	Tamaño	Largo	Ancho	Alto	Peso
CDS55	SAE	7/16"	5.39"	0.87"	1.69"	0.27 lb
CDS56	SAE	1/2"	5.39"	0.87"	1.69"	0.27 lb
CDS57	SAE	9/16"	5.39"	0.87"	1.69"	0.27 lb
CDS58	SAE	5/8"	5.39"	0.87"	1.69"	0.27 lb
CDS59	SAE	11/16"	5.39"	0.95"	1.69"	0.32 lb
CDS60	SAE	3/4"	5.39"	1.06"	1.69"	0.38 lb
CDS61	SAE	13/16"	5.39"	1.10"	1.69"	0.45 lb
CDS62	SAE	7/8"	5.39"	1.18"	1.69"	0.53 lb
CDS63	SAE	15/16"	5.39"	1.26"	1.69"	0.59 lb
CDS64	SAE	1"	5.39"	1.34"	1.69"	0.69 lb
CDS65	SAE	1-1/16"	5.39"	1.42"	1.69"	0.76 lb
CDS66	SAE	1-1/8"	5.39"	1.50"	1.69"	0.87 lb
CDS67	SAE	1-1/4"	5.39"	1.69"	1.69"	1.05 lb
CDS71	Métrico	12 mm	5.39"	0.87"	1.69"	0.28 lb
CDS72	Métrico	13 mm	5.39"	0.87"	1.69"	0.28 lb
CDS73	Métrico	14 mm	5.39"	0.87"	1.69"	0.28 lb
CDS74	Métrico	15 mm	5.39"	0.87"	1.69"	0.28 lb
CDS75	Métrico	16 mm	5.39"	0.87"	1.69"	0.28 lb
CDS76	Métrico	17 mm	5.39"	0.95"	1.69"	0.33 lb
CDS77	Métrico	18 mm	5.39"	1.02"	1.69"	0.38 lb
CDS78	Métrico	19 mm	5.39"	1.02"	1.69"	0.38 lb
CDS80	Métrico	21 mm	5.39"	1.10"	1.69"	0.48 lb

DADO DE PUNTA HEXAGONAL DE 3/8" SAE/MÉTRICO

- Acero con aleación Cromo Vanadio para más fuerza y durabilidad
- Cromo Níquel plata para más duración y protección

Código	Cuadro	Tamaño	Largo	Ancho	Alto	Peso
CHBS0	SAE	1/8"	4.25"	.71"	1.69"	0.09 Lb
CHBS1	SAE	5/32"	4.25"	.71"	1.69"	0.09 Lb
CHBS2	SAE	3/16"	4.25"	.71"	1.69"	0.09 Lb
CHBS3	SAE	7/32"	4.25"	.71"	1.69"	0.09 Lb
CHBS4	SAE	1/4"	4.25"	.71"	1.69"	0.10 Lb
CHBS5	SAE	5/16"	4.25"	.71"	1.69"	0.11 Lb
CHBS6	SAE	3/8"	4.25"	.71"	1.69"	0.13 Lb
CHBS7	Métrico	4 mm	4.25"	.71"	1.69"	0.09 Lb
CHBS8	Métrico	5 mm	4.25"	.71"	1.69"	0.09 Lb
CHBS9	Métrico	6 mm	4.25"	.71"	1.69"	0.10 Lb
CHBS10	Métrico	7 mm	4.25"	.71"	1.69"	0.11 Lb
CHBS11	Métrico	8 mm	4.25"	.71"	1.69"	0.11 Lb
CHBS12	Métrico	10 mm	4.25"	.71"	1.69"	0.13 Lb



DADO DE PUNTA TORX® DE 1/4" & 3/8"

- Acero con aleación Cromo Vanadio para más fuerza y durabilidad
- Cromo Níquel plata para más duración y protección

Código	Tamaño	Medida	Largo	Ancho	Alto	Peso
CHBS0	1/4"	T-10	3.82"	.55"	1.69"	0.05 Lb
CHBS0	1/4"	T-15	3.82"	.55"	1.69"	0.05 Lb
CHBS0	1/4"	T-20	3.82"	.55"	1.69"	0.05 Lb
CHBS0	1/4"	T-25	3.82"	.55"	1.69"	0.05 Lb
CHBS0	1/4"	T-27	3.82"	.55"	1.69"	0.05 Lb
CHBS0	1/4"	T-30	3.82"	.55"	1.69"	0.05 Lb
CHBS0	3/8"	T-40	4.25"	.71"	1.69"	0.09 Lb
CHBS0	3/8"	T-45	4.25"	.71"	1.69"	0.11 Lb
CHBS0	3/8"	T-47	4.25"	.71"	1.69"	0.12 Lb
CHBS0	3/8"	T-50	4.25"	.71"	1.69"	0.12 Lb
CHBS0	3/8"	T-55	4.25"	.71"	1.69"	0.12 Lb
CHBS0	3/8"	T-60	4.25"	.71"	1.69"	0.13 Lb



SET DE DADOS DE PUNTA HEXAGONAL DE 3/8" 7 PIEZAS

Código	Cuadro	Descripción	Ctd.
CBSS0	SAE	Dados de Punta Hexagonal Cuadro 3/8" SAE: 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8", Rack de almacenamiento	7
CBSS1	Métrico	"Dados de Punta Hexagonal Cuadro 3/8" MM: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm, Rack de almacenamiento"	7



CBSS2 DADO DE PUNTA TORX® DE 1/4" & 3/8"



Descripción	Ctd.
Dados Punta TORX® cuadro 1/4": T10, T15, T20, T25, T27, T30	6
Dados Punta TORX® cuadro 3/8": T40, T45, T47, T50, T55, T60	6
Rack de Almacenamiento	1

LLAVES COMBINADAS 12 PUNTAS SAE/MÉTRICO

- Pulida para más confort y fácil uso
- Tamaños estampados en ambos lados para facilitar lectura
- Acero con aleación Cromo Vanadio para más fuerza y durabilidad
- Cromo Níquel plata para más duración y protección



Código	Cuadro	Tamaño	Largo	Ancho	Alto	Peso
CCW0	SAE 	1/4"	5"	.51"	.24"	0.06 Lb
CCW1	SAE 	5/16"	5.51"	.83"	.31"	0.07 Lb
CCW3	SAE 	3/8"	6.22"	.83"	.31"	0.12 Lb
CCW4	SAE 	7/16"	6.5"	.89"	.31"	0.15 Lb
CCW5	SAE 	1/2"	6.97"	1.04"	.39"	0.17 Lb
CCW6	SAE 	9/16"	7.52"	1.14"	.39"	0.20 Lb
CCW7	SAE 	5/8"	8.19"	1.3"	.47"	0.29 Lb
CCW8	SAE 	11/16"	8.9"	1.4"	.55"	0.31 Lb
CCW9	SAE 	3/4"	9.76"	1.56"	.55"	0.44 Lb
CCW10	SAE 	13/16"	10.67"	1.73"	.63"	0.62 Lb
CCW11	SAE 	7/8"	11.54"	1.81"	.63"	0.64 Lb
CCW12	SAE 	15/16"	12.4"	1.99"	.71"	0.86 Lb
CCW13	SAE 	1"	13.15"	2.07"	.71"	0.88 Lb
CCW14	SAE 	1-1/16"	14.13"	2.22"	.79"	1.21 Lb
CCW15	SAE 	1-1/8"	15.87"	2.46"	.87"	1.43 Lb
CCW16	SAE 	1-1/4"	16.95"	3.58"	.87"	1.94 Lb
CCW18	Métrico 	7 mm	5.28"	.59"	.24"	0.06 Lb
CCW19	Métrico 	8 mm	5.51"	.63"	.31"	0.07 Lb
CCW20	Métrico 	9 mm	5.91"	.75"	.31"	0.09 Lb
CCW21	Métrico 	10 mm	6.22"	.83"	.31"	0.12 Lb
CCW22	Métrico 	11 mm	6.5"	.89"	.31"	0.15 Lb
CCW23	Métrico 	12 mm	6.77"	.98"	.39"	0.16 Lb
CCW24	Métrico 	13 mm	6.97"	1.04"	.39"	0.17 Lb
CCW25	Métrico 	14 mm	7.52"	1.14"	.39"	0.20 Lb
CCW26	Métrico 	15 mm	7.87"	1.22"	.47"	0.28 Lb
CCW27	Métrico 	16 mm	8.19"	1.3"	.47"	0.29 Lb
CCW28	Métrico 	17 mm	8.9"	1.4"	.55"	0.31 Lb
CCW29	Métrico 	18 mm	9.33"	1.48"	.55"	0.42 Lb
CCW30	Métrico 	19 mm	9.76"	1.56"	.55"	0.44 Lb
CCW31	Métrico 	20 mm	10.43"	1.63"	.63"	0.61 Lb
CCW32	Métrico 	21 mm	10.67"	1.73"	.63"	0.62 Lb
CCW33	Métrico 	22 mm	11.54"	1.81"	.63"	0.64 Lb
CCW35	Métrico 	24 mm	12.4"	1.99"	.71"	0.86 Lb

SET DE LLAVES COMBINADAS 12 PUNTAS SAE/MÉTRICO 10 PIEZAS



Código	Cuadro	Descripción	Ctd.
CCWS2	SAE 	Llave combinada Pulida 12PT SAE: 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", Rack de Almacenamiento	10
CCWS3	Métrico 	Llave combinada Pulida 12PT MM: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm, Rack de Almacenamiento	10

SET DE LLAVES COMBINADAS 12 PUNTAS SAE/MÉTRICO 6 PIEZAS



Código	Cuadro	Descripción	Ctd.
CCWS0	SAE 	Llave combinada Pulida 12PT SAE: 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", Rack de Almacenamiento	6
CCWS1	Métrico 	Llave combinada Pulida 12PT MM: 8, 9, 10, 12, 13, 14 mm, Rack de Almacenamiento	6

LLAVE AJUSTABLE CROMADO PLATA SEGUNDA GENERACIÓN

- Rodillo mas amplio para facilitar el ajuste
- Tamaños estampados en ambos lados para facilitar lectura
- La mandíbula de gran capacidad permite trabajar con más tamaños de ajuste
- Una manija más ancha proporciona más comodidad y menos tensión a la mano
- Aleacion de Acero y tratamiento térmico, acabado cromado resistente al óxido y la corrosión



Código	Tamaño M.	Largo	Peso	Empaque
AC24VS	.5"	4"	.87 Lb	Tarjeta
AC26VS	.94"	6"	.98 Lb	Tarjeta
AC28VS	1.13"	8"	1.06 Lb	Tarjeta

Código	Tamaño M.	Largo	Peso	Empaque
AC210VS	1.4"	10"	1.3 Lb	Bolsa
AC212VS	1.7"	12"	1.6 Lb	Tarjeta

LLAVE AJUSTABLE ACABADO ÓXIDO NEGRO SEGUNDA GENERACIÓN

- Acabado Pavonado resistente a la corrosión
- Pulida para mas confort y fácil uso
- Acero con aleacion Cromo Vanadio para más fuerza y durabilidad
- Tamaños estampados en ambos lados para facilitar lectura
- Cromo Níquel plata para más duración y protección



Código	Tamaño M.	Largo	Peso	Empaque
AT24VS	.5"	4"	.15 Lb	Tarjeta
AT26VS	.94"	6"	.38 Lb	Tarjeta
AT28VS	1.13"	8"	.62 Lb	Tarjeta

Código	Tamaño M.	Largo	Peso	Empaque
AT210VS	1.31"	10"	1.06 Lb	Tarjeta
AT212VS	1.5"	12"	1.81 Lb	Tarjeta

LLAVE AJUSTABLE ÓXIDO NEGRO ACOJINADO SEGUNDA GENERACIÓN

- Acabado Pavonado resistente a la corrosión
- Pulida para mas confort y fácil uso
- Acero con aleacion Cromo Vanadio para más fuerza y durabilidad
- Tamaños estampados en ambos lados para facilitar lectura
- Cabeza pulida y Mango cubierto antideslizante



Código	Tamaño M.	Largo	Peso	Empaque
AT28CVS	1.13"	8"	.62 Lb	Tarjeta

Código	Tamaño M.	Largo	Peso	Empaque
AT210CVS	1.31"	10"	1.06 Lb	Tarjeta

DESARMADORES DOBLE MATERIAL, PLANO/PHILIPS

- Doble material en el mango para más confort y mejor desempeño
- Cromo plata para resistencia a la corrosión y fácil limpieza
- Ranura en el mango para almacenaje en muro o para barra adicional creando un mango en T



Código	Tipo de punta	Tamaño	Largo
CSD33V	Plano	3/16"	3"
CSD36V	Plano	3/16"	6"
CSD30V	Plano	3/16"	10"
CSD41V	Plano	1/4"	1-1/4"
CSD44V	Plano	1/4"	4"
CSD46V	Plano	1/4"	6"
CSD56V	Plano	5/16"	6"
CSD58V	Plano	3/8"	8"
CSDP34V	Philips	No. 1	4"
CSDP41V	Philips	No. 2	1-1/4"
CSDP44V	Philips	No. 2	4"
CSDP46V	Philips	No. 2	6"
CSDP48V	Philips	No. 2	8"
CSDP56V	Philips	No. 3	6"

DESARMADOR DE PUNTAS INTERCAMBIABLES 7 EN 1

- Doble material en el mango para más confort y mejor desempeño
- Ranura en el mango para almacenaje en muro o para barra adicional creando un mango en T



Descripción	Ctd.
Puntas de Caja de 1/4", 5/16, 7/16"	3
Puntas Philips #1, #2	2
Puntas Plana de 3/16", 3/32"	2

CSD10 Set de desarmadores combinados 10 piezas



Descripción	Ctd.
Desarmadores Phillips: #1 x 4", #2 x 1-1/4", #2 x 4"	3
Desarmadores Pala: 3/16" x 3", 3/16" x 6", 1/4" x 1-1/4", 1/4" x 4", 1/4" x 6"	5
Desarmadores de Bolsillo Phillips: #0 x 2"	1
Desarmadores de Bolsillo Pala 1/8" x 2"	1



CSD6 Set de desarmadores combinados 6 piezas



Descripción	Ctd.
Desarmadores Phillips: #1 x 4", #2 x 4"	2
Desarmadores Pala: 3/16" x 3", 3/16" x 6", 1/4" x 4", 1/4" x 6"	4



CSD4PC Set de desarmadores combinados 4 piezas



Descripción	Ctd.
Desarmadores Phillips: #1 x 4", #2 x 4"	2
Desarmadores Pala: 3/16" x 3", 1/4" x 4"	2

CSD2 Set de desarmadores combinados 2 piezas



Descripción	Ctd.
Desarmador Phillips: #2 x 4"	1
Desarmador Phillips: #2 x 4"	1

DESARMADOR TIPO EXTENSIÓN

- Doble material en el mango para más confort y mejor desempeño
- Cromo plata para resistencia a la corrosión y fácil limpieza
- Ranura en el mango para almacenaje en muro o para barra adicional creando un mango en T

Código	Descripción	Largo	Peso
CRW4	Desarmador Tipo Extensión Para Dados 1/4"	9.25"	0.20 Lb



DESARMADORES DE CAJA SAE 5 PIEZAS

- Doble material en el mango para más confort y mejor desempeño
- Cromo plata para resistencia a la corrosión y fácil limpieza
- Ranura en el mango para almacenaje en muro o para barra adicional creando un mango en T

Código	Descripción	Ctd.
CND5SAE	Desarmadores de Caja SAE: 3/16" x 3", 1/4" x 3", 5/16" x 3", 3/8" x 3", 7/16" x 3"	5





PINZAS DE EXTENSIÓN

- Más posiciones para mas flexibilidad, agarre y confort
- Sistema de dientes en ángulo patentado para más agarre
- Única aleación de acero que maximiza su durabilidad
- Excede las normas ASME B107.23M-2004

Código	Descripción	Ctd.
R27CV	Pinza de Extensión de 7" Mordaza Recta	1
R210CV	Pinza de Extensión de 10" Mordaza Recta	1
R212CV	Pinza de Extensión de 12" Mordaza Recta	1
R200SET2	Set Pinza de Extensión de 7" & 10"	2



PINZAS DE PRESIÓN RECTAS/CURVAS/LARGAS/CON CORTADOR

- Apertura máxima de mordida supera las normas ASME
- Sistema de dientes en ángulo patentado para más agarre
- Acabado Plata-Níquel resistente a la corrosión
- Poderoso Seguro Anti-deslizante

Código	Descripción	Ctd.
C5CVN	Pinzas de Presión Curva/Cortador 5"	1
C7CVN	Pinzas de Presión Curva/Cortador 7"	1
C10CVN	Pinzas de Presión Curva/Cortador 10"	1
C9NVN	Pinzas de Presión Larga/Cortador 9"	1
C6NVN	Pinzas de Presión Larga/Cortador 6"	1
C10SVN	Pinzas de Presión Recta/Cortador 10"	1
C7SVN	Pinzas de Presión Recta/Cortador 7"	1
CLP2SETN	Set 2 Pinzas Presión Mord Curva 7"&10"	2
CLP3SETN	Set 3 Pinzas Presión Mord Curva 5"7"&10"	2

PINZAS ARTICULADAS

- Diseñadas para agarre y manipulación de objetos tubulares
- Sistema de dientes en ángulo patentado para más agarre
- Acabado Cromo Plata Níquel resistente a la corrosión

Código	Descripción	Cap. Mand.	Peso
H28VN	Pinza Articulada CEE TEE CO 8"	1"	.66 Lb
H26VN	Pinza Articulada CEE TEE CO 6-1/2"	1"	.45 Lb



PINZAS CORTE TRANSVERSAL

- Alta calidad para trabajo pesado
- Precisión manufacturada de Aleación de acero Forjado
- Inducción electrónica en el filo de corte para más duracion

Código	Descripción	L. Corte	Peso
727CVN	Pinzas de Corte Transversal 7-1/4"	1-3/16"	.65 Lb
728CVN	Pinzas de Corte Transversal 8-1/4"	1-3/16"	.85 Lb
729CVN	Pinzas de Corte Transversal 9-1/4"	1-1/4"	.98 Lb



PINZAS CORTE LATERAL

- Alta calidad para trabajo pesado
- Precisión manufacturada de Aleación de acero Forjado
- Inducción electrónica en el filo de corte para más duracion

Código	Descripción	L. Corte	Peso
508CVN	Pinza Electricista Corte Lateral 8 5/16"	3/4"	1 Lb



PINZAS CORTE DIAGONAL

- Alta calidad para trabajo pesado
- Precisión manufacturada de Aleación de acero Forjado
- Inducción electrónica en el filo de corte para más duracion

Código	Descripción	L. Corte	Peso
5427CVN	Pinza de Corte Diagonal 7"	23/32"	.65 Lb
9336CVN	Pinza de Corte Diagonal 6"	23/32"	.56 Lb





LLAVE AJUSTABLE CON MATRACA

- Ajusta tuercas y tornillos sin remover la llave
- Rango de apertura es hasta 1-1/4"
- Mango ergonómico para más confort y mejor uso

Código	Descripción	Peso
ATR28	Llave Ajustable Con Matraca de 8"	.73 Lb



LLAVE AJUSTABLE FLEXIBLE CON TRINQUETE

- Ajusta tuercas y tornillos sin remover la llave
- Switch de Bloqueo para uso de trinquete
- Mango ergonómico para más confort y mejor uso

Código	Descripción	Peso
ACFR8VS	Llave Ajustable Flexible Con Matraca de 8"	.65Lb



PINZAS LARGAS X2™

- Diseño de pinzas en X que aumenta su alcance incluso en pequeños espacios
- Mango ergonómico para más confort y mejor uso

Código	Descripción	Ctd.
PSX200C	Pinza Larga Punta Recta X2 Series	3
PSX201C	Pinza Larga Punta Curva X2 Series	3

CPTAW8 SET X6™PASS-THRU™LLAVE AJUSTABLE & DADOS

- Llave 8" 3 en 1 Ajustable, de Tubo y Pass-Thru
- Dados con tecnología X6™ que ajustan en 6 tipos diferentes de piezas
- Acabado Negro-Fosfato resistente a la corrosión

Descripción	Ctd.
Llave 8" 3 en 1 Ajustable, de Tubo y Pass-Thru	1
Dados con tecnología X6™Pass-Thru™ (3/8" (10mm), 7/16" (11mm), 15/32" (12mm), 1/2" (13mm), 9/16" (14mm), 19/32" (15mm), 5/8" (16mm), 11/16" (17mm), 23/32" (18mm), 3/4" (19mm))	10
Estuche de Almacenamiento	1

CX6PT20 SET X6™PASS-THRU™ MATRACA & DADOS 20 PIEZAS

- Matraca con 5° de giro, 40% más fuerte que una matraca estándar
- Dados con tecnología X6™ que ajustan en 6 tipos diferentes de piezas
- Acabado Negro-Fosfato resistente a la corrosión

Descripción	Ctd.
Matraca delgada Pass-Thru™	1
Dados SAE: 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8"	10
Dados MM: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 mm	9
Estuche de Almacenamiento	1

SET X6™ LLAVES MATRACA 4 EN 1

- Matracas con 5° de giro con 8 tamaños de llaves tradicionales
- Dados con tecnología X6™ que ajustan en 6 tipos diferentes de piezas
- Acabado Negro-Fosfato resistente a la corrosión

Código	Descripción	Peso
CX6DBS2	Set X6 Llave Matraca Doble 4 en 1 2Pz SAE: 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"	1.10 lbs
CX6DBM2	Set X6 Llave Matraca Doble 4 en 1 2Pz MM: 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm	1.10 lbs

SET X6™ LLAVES CON MATRACA 7 PIEZAS

- Llaves con Matraca en boca abierta patentado
- Dados con tecnología X6™ que ajustan en 6 tipos diferentes de piezas
- Acabado Negro-Fosfato resistente a la corrosión

Código	Descripción	Peso
CX6RWS7	Set X6 Llave Matraca Abierta 7Pz SAE: 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16"	2.64 lbs
CX6RWM7	Set X6 Llave Matraca Abierta 7Pz MM: 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17 mm	2.64 lbs



Presentando Crescent Herramientas Mecánicas Manuales
**Calidad y Valor desde un nombre
que nuestros clientes confían.**



Con su reconocido nombre, Calidad
legendaria y precios competitivos,
Crescent Proporciona un valor único para
nuestros Distribuidores

Distribuido por: